

Nr. 2  
1966



H  
V  
Æ  
S  
S  
E  
B  
R  
Æ  
T  
T  
E  
T

Stamnavn af PEPINO. Opdræt af  
**BRUNMASKEDE SIAMESERE**

med god karakter.

Brunmasket Siam-han til avlstjeneste.  
Rangoon Pepe. 2 gange Ex I i ungdyrklassen.



*Pepino af Pepino*

**Elly Lund**

Brovst . Telefon 239

## ***Hvæssebrættet***

udkommer tre gange om aaret. Ikke medlemmer kan  
abonnere paa bladet.

Abonnement pr. aar kr. 9,00.

Bladet vil ogsaa blive solgt paa vore udstillinger  
til publikum.

Det vil blive læst af mange kattevenner.

### ***Annoncepriser:***

1/6 side kr. 10,00,

1/3 side kr. 20,00,

1/2 side kr. 35,00,

1/1 side kr. 50,00,

pr. gang.

## **Averter i Hvæssebrættet!**

**KATTE, HUNDE  
og FUGLE**

modtages i pension.

**Dyrlægegaarden,**

Raasted pr. Bjerregrav,

(Hovedvej 10 mellem Randers og Hobro)

Telefon: 064 2 26 77. Raasted 99.

Stamnavn

»ØRESUNDSHØJ«

Perseropdræt: CHINCHILLA,

KAMÉ, RØDE

Int. Championafstamning,  
guldmedaljer

Killinger exporteret til Norge,  
Sverige og Schweiz.

CHINCHILLA

Int. CHAMPION PETER AF  
ØRESUNDSHØJ

til avlstjeneste.

**EVA HILFLING-OLESEN,**

Landsebakken 23 Holte (01) 42 02 25.

af Karel Čapek.



Oversat fra tjekkisk til Hvæssebrøttet  
af Dr. Karel Trojan

Mange steder i litteraturen har digtere ladet dyr tænke og tale som mennesker. Vi finder det i Lafontaines fabler, og Kiplings dejlige bøger, men mindre kendt er nok de ord, den tjekkiske forfatter KAREL ČAPEK lægger i munden på forskellige dyr, f. eks. som her på en kat:

"Denne mand impornerer mig, men jeg er ikke bange for ham. Der udgår magt fra ham, for han spiser uhyre mængder. - Han er faktisk en værre grovæder. - Hvad er det da du spiser? Giv også mig noget af det !!

Smuk er han i hvert tilfælde ikke, for han har ingen pels. Han har heller ikke spyt nok, så han må vaske sine arme med vand. Han mjaver højt og alt for meget. Sommetider mjaver han også i søvne!

"Luk lige døren op for mig"! - Jeg ved egentlig ikke, hvorfor han er blevet dørhåndtagets herre. Måske har han spist noget helt ophøjet.

I sin pote plejer han at holde en sort klo, hvormed han smører hvide arkfulde. Udover det forstår han overhovedet ikke at lege. Han vælger natten i stedet for dagen til at sove i. I mørke er han blind. Han ved ikke, hvad ekstase er. Han tænker ikke på blod, drømmer ikke om jagt eller kamp, og aldrig synger han af kærlighed.

Ofte, når JEG hører hemmelighedsfulde fortryllede stemmer i natten, - når JEG ser, hvordan mørket giver alting liv, -

så sidder HAN ved bordet med sænket hoved og smører uophørligt med sin sorte klo på de hvide blade.

"Du skal ikke tro, jeg interesserer mig for, hvad du laver. Jeg lytter blot til den svage støj af din pote" Ofte hører støjen op. Det stakkels dumme hoved kan ikke finde på mere at lege.


Da får jeg medlidenhed med ham og går helt hen til ham og siger med rørt og medlidende stemme ganske sagte: Mjav, Mjav.

Da tager manden mig op i sine hænder og begraver sit varme ansigt i min pels. I dette øjeblik gennemfarer en gnist af det højere liv ham. - Han stønner af lykke og mumler uforståelige ord.

Bild dig nu ikke ind, at jeg bryder mig om dig. Nu har du varmet mig, og jeg kan igen følge mine hemmelige sorte stemmer.

STAMTAVLER SKAL BESTILLES  
INDEN KILLINGERNE ER FYLDT  
3 MÅNEDER.

Ifølge de ny regler kan man ikke få stamtavler til killinger, hvis disse ikke er bestilt rettidigt, - altså inden kullet er tre måneder.



# VITA TIL

# M O N K A T

I det sidste århundrede har katten spillet en yderst vigtig rolle i anatomiske og fysiologiske undersøgelser, men først fornylig er der fremkommet undersøgelsesmateriale med hensyn til kattens stofskifte og næringsbehov. -

Stofskiftet hos katten, der jo er kødædende, afviger på mange områder fra stofskiftet hos altædende individer, - mennesket iberegnet, og katten har et ganske specielt ernæringsbehov. Der er ingen tvivl om, at mange af de vanskeligheder, der opstår ved opdræt af katte, skyldes fejlernæring.

Det er jo sådan, at dyr, der ikke får deres ernæringsbehov dækket, bliver langt mere modtagelige for smitsomme sygdomme. En robust, velvoksen, rigtig fodret killing har langt større muligheder for at udvikle immunitet mod bakterie- og virusinfektioner og parasitter end en svag, undervægtig killing, der på grund af fejlagtig ernæring ikke har nogen modstandskraft.

Underernæring kan opstå når somhelst i en katts livsløb. I fosterstadiet afhænger kuldets ernæring af moderens reserver, - hendes ernæring før og under svangerskabet. Ved fødslen skal killingerne veje mindst 100 gram. - Undervægtige killinger er et typisk tegn på fejlernæring. Under diegivningen er moderens diæt en meget vigtig faktor i mælkeproduktionen, selv om også moderens reserver kan hjælpe her.

Når killingerne er 4 uger gamle, er det nødvendigt at begynde med fast føde som tilskud til modermælken, for at være sikker på, at kalorie- og proteinbehovet dækkes.

Omkring den syvende uge skal killingerne være fuldt afvænnet fra moderen, og nu følger en periode med stærk vækst, som er helt afhængig af kvaliteten og kvantiteten af den føde, der gives.

I 10 - 12 ugers alderen er killingerne i den periode, hvor de er mest sårbare, da moderens antistoffer ikke mere beskytter dem. På dette stadium vil en let åndedræts- eller mave-

infektion reducere den indtagne føde, og en nedadgående spiral med infektioner og underernæring bliver ofte resultatet. I modsætning hertil, vil den killing, som vedblivende æder rigtig sammensat kost, indeholdende alle de ting, der er nødvendig for væksten, tage omkring 200 gram på om ugen. Den vil være skiftevis aktiv og afslappet, og dens pels vil være tæt og skinnende og øjnene blanke.

Ved seks måneders alderen skal katten veje omkring 2½ kg. En hankilling vil fortsætte med at vokse til han er ca. 9 - 12 måneder, og vil da veje fra 4 til 5½ kg alt efter racen. Vægtfølgelsen hos hunner aftager meget efter seks måneders alderen, og ved 9 måneder vejer katten omkring 3 kg.

## PROTEIN.

Katten behøver en diæt, der har både højt kalorie- og proteinindhold. Det beror sikkert på, at katten oprindeligt er et kødædende dyr, og i kød, lever, nyrer etc. er der et stort indhold af protein. Også fisk indeholder meget protein.

## A. VITAMINER.

Katte er afhængig af tilførselen af fuldt dannede A-vitaminer, da de ikke er i stand til at udnytte pro-vitaminet, og således f. eks. ikke kan optage vitaminer fra gulerødder el.l. men skal have dem i f. eks. lever eller som kunstigt tilskud.

Det meste af den føde, der normalt bruges til kattefoder, indeholder - bortset fra lever - kun en ringe mængde A-vitaminer, og det er derfor slet ikke ualmindeligt, at katte lider af A-vite

minmangel. Katte adskiller sig fra andre dyr ved at have store reserver af A-vitaminer i kirtlerne. Det er påvist ved undersøgelser, at disse reserver blev halveret under svangerskabet, og endnu engang halveret under diegivningen, så det er ikke så vanskeligt at forstå nødvendigheden af at give hunkatten rigeligt med A-vitaminer hele tiden, så dens reserver ikke bliver opbrugt.

Symptomerne på kronisk A-vitaminmangel i den voksne kat er klassiske. Dyret har dårlig appetit, bliver tynd og har dårlig pelskondition, til tider ligefrem hårløse pletter. Endvidere opstår der øjenbetændelse.

Kattens avlsevne bliver også alvorligt påvirket af A-vitaminmangel. Hankatte kan blive hel eller delvis sterile, og alvorligt angrebne hunner kommer ikke i løbetid. I mildere tilfælde kan befrugtning finde sted, men fostertabet er betydeligt, og kan opstå både først i svangerskabet og senere. Killingerne, der fødes, er svage, og der er et højt antal af dødfødte killinger, eller killinger, der dør i de første døgn. Endvidere kan der forekomme misdannede killinger, med deformiteter i skelettet og åndedrætsvanskeligheder på grund af fladtrykte brystkasser.

Hvis killingen ikke får A-vitaminer nok efter afvæningen, hvor væksten er meget stor, vil de ofte blive angrebet af forkølelsessygdomme og øjenbetændelse.

Kattens A-vitaminbehov er højt, mellem 1600 - 2000 enheder om dagen. Dette kan kun opnås ved at give lever, eller ved at tilsætte diæten levertran, A-vitaminråber eller vitamintabletter. Man må dog ikke overdosere, da også dette kan føre til misdannelser.

Hvis A-vitaminmangel opdages under et svangerskab, kan der gives en enkelt dosis af A-vitaminer - 125.000 i.u. som indsprøjtning. Dette vil kunne hjælpe hurtigt, så man undgår dødfødte killinger. Dette kan gøres med godt resultat helt indtil en uge før fødslen.

#### VITAMIN B 1.

Dette vandoploselige vitamin kan let ødelægges ved for stærk opvarmning. Det er derfor nødvendigt at give kunstigt stigt tilskud. Kattens behov er omkring 0,4 mg pr. dag, dog mere under svangerskab og diegivning.

#### VITAMIN B 2.

Mangel på dette vitamin giver dårlig kondition og konstant fældning. Behovet er omkring 0,2 mg pr. dag.

#### VITAMIN D.

Kattens behov for dette vitamin er ikke så stort, ca 50 - 100 i.u. pr. dag, og det er vigtigt at være opmærksom herpå, så man undgår overdosering, hvis man anvender A/D vitaminpræparater så som levertransdråber. Det er ofte bedre at anvende A-vitaminråber i stedet.

#### KALK.

Kalk er meget vigtig for killinger under opvæksten, da dette mineral er nødvendigt for knogledannelsen. Der opstår ofte kalkmangel hos killinger, da ejeren af misforstået omsorg omhyggeligt piller alle ben fra før fisk eller kød serveres, og det er jo netop i benene, kalken findes. Det er derfor klogt, at give tilskud af kalk, både under svangerskabet, og under killingerens vækst.  $\frac{1}{4}$  teskefuld fosforsurt kalk kan tilsættes kosten daglig. Gives der mere, vil afføringen blive hård og knoldet, og katten får da forstoppelse.

Tabel over kattens vitaminbehov

| Vitaminer.         | Behov pr. dag. |
|--------------------|----------------|
| A.                 | 1600-2000 i.u. |
| C.                 | -              |
| D3                 | 50-100 i.u.    |
| E.                 | 0,36-3,6 mg    |
| K.                 | -              |
| B 1                | 0,4 mg         |
| B 2                | 0,2 mg         |
| B 6                | 0,2-0,3 mg     |
| Niacinamid         | 2,6-4,0 mg     |
| Kalciumpantothenat | 0,25-1,0 mg    |

# En "Børnekatt"

Af Jane Petersen.



Hvis man ikke før har hørt om Burma-katte, vil man være tilbøjelig til at høre fejl af navnet og tro, at det drejer sig om "Børnekatte".

Denne opfattelse er nu heller ikke helt ved siden af, for hvis der er nogen kat, der er god til børn, så er det vores Burmeser.

Da jeg i sin tid fik interesse for racekatte, faldt jeg for den brunmaskede Siameser. Jeg syntes så godt om kontrasten mellem kropfarven og aftegningerne, kattens elegante bygning, og de dejlige blå øjne.

Men desværre viste "Mussepie" sig - fra den første dag hun kom i huset - at være direkte børnefjendsk. Det var en meget stor skuffelse for husets datter Trine, der dengang var fire år, og meget glad for dyr.

Et år senere deltog vi i en udstilling, og stiftede her for første gang bekendtskab med Burma-katten. Allerede dengang hørte vi os Burmeserens børnevenlige sind, og vi bestemte os da til at udvide familien med endnu en kat.

Den første uge efter Daniellas ankomst var vi lige ved at fortryde vor beslutning. Mussepie var alt andet end gæstfri. Samtidig var "Nella" blevet chokeret over den uventede modtagelse, og hun hvædede blot hun så skyggen af en Siameser. Da ugen var omme, kunne vi imidlertid igen ånde lettet op, for da var de to katte blevet hjertensveninder, og i dag kan de ikke undvære hinanden.

Men et endnu inderligere venskab har udviklet sig mellem Trine og Nella. Det bedste Nella ved, er at komme med Trine i seng, og har hun ikke følt trang til at sove, da Trine blev kostet i seng, slår det aldrig fejl, at hun ud på aftenen sætter sig foran hendes dør, og med sin spæde, lidt hæse mjaven får hende vækket netop så meget, at hun halvt i søvne åbner døren.

Ind springer Nella og op i sengen til

Trine. Den spinder og gnider sig op ad hende. Hun lægger en arm om den, trækker dynen op om dem begge, og så sover de så sødt, at vi næsten ikke mener at fjerne Nella, når vi selv går i seng. - Men Mussepie savner sin veninde, og for natteroens skyld gør vi os hårde.

Straks om morgenen søger Nella igen ind til Trine. Den ligger sammenrullet på hendes nattøj i badeværelset, mens hun vasker sig, og dagen igennem leger de sammen. Nella er en villig legekammerat og finder sig troligt i at blive pyntet med hønseringe, iført dukketøj, kørt tur i dukkevognen o.s.v.

Af temperament er katten meget blid, og den kunne f. eks. aldrig finde på at kradse, selv om legen bliver for voldsom. Den mjaver bare høst, protesterende, og så ved Trine, at Nella ikke kan lide den leg, eller at den er træt af at lege.

Voksne mennesker bryder Nella sig ikke så meget om. Man bliver helt stolt, hvis hun en sjælden gang spinder, når man snakker med hende. Hun kan godt lide at ligge og sove på skødet, men hvis man a' hende, slår hun irriteret med halen og går eventuelt sin vej.


Nu er Nella udvokset. Hun har udviklet sig til et meget smukt dyr. Ingen kan stå for hendes fløjlsbløde, skinnende blanke pels og de meget store gule øjne i det lille mørke hoved, og selv om jeg stadig finder Siameseren smukkest, har Trines lille "Børne-kat" ganske fortryllet mig og allerede stifter bekendtskab med hende.





*Trine med sin ven Nella  
(Daniella af Wessel).*

*Ejer: Jane Petersen, Ny Højen.*



*Foreign White (Hvid siameser) SCINTILLA CHING-JEN.  
Ejer og opd.: Frk. P. Turner, England.*

## »20 Ting for Katte«

5 slags krassetræer fra 10 kr. Halsbaand, spadsere-seler, legemus, katte-sengekurve, sengekasser, sengehuse, legéhuse, 3 forskellige transportbøxe i 3 størrelser og meget mere.

*Skriv efter prisliste.*

# FELIX KATTESERVICE

HYLTEBJERG ALLE 72

K. Stampe Brohammer . København . Vanløse

Tlf. 719 711

*Lykkelig kat er vores hobby*



ALIZETTA KAMAKURA med killingerne Scarlett blue Aliët og Scarlett lilac Assia.  
Opd.: E. Lauritsen, Saxild.

KAMÉ PERSERE  
Stammavn af AUDEBO

Kamè han:  
*Amore Mio Di Mazanti*  
til avlstjeneste.

SØLVMEDALJE

KAMÉ killinger til salg.

**Else Sørensen,**

Audebo pr. Mårsø, Sjælland,  
Tlf. (03/460) Hagested 119.


## FELIX

Udgives af Vestsvensk Katteklub,  
Göteborg.

Adresse: Bergsvägen 27, Sävedalen.

Förrent bildmateriale og interessante artikler  
i hvert nummer.  
Helaarsabonnement 8 svenske kroner. Aarets  
samtlige numre tilsendes.





## HANKATTELISTEN.

Avlshanner, der tilhører medlemmer  
af JYRAK og JYRAKs KØBENHAVNSAFDELING.

### PERSERE:

#### Sorte:

TOFTGÅRDENS JEAN  
TOFTGÅRDENS GARCON  
DENNYS AF WIE

Frk. Yrsa Madsen, Katrinebjergvej 58, Århus.  
Fru Jette Petry, Eckersberggade 39, Kbh. Triå 3447  
Fru Ruth Skjødt, Mosagergdr. Vårst. Fjellerad 62.

#### Hvid m/ blå øjne:

TOFTGÅRDENS FRANCOIS

Fru B. Gannik, Toftøjevej 31B, Vanløse. (01)710011

#### Hvid m/gule øjne:

TOFTGÅRDENS ANDERS  
EROS AV ØSTERGYLLEN  
TOFTGÅRDENS JOLI  
TOFTGÅRDENS YUKI

Samme  
Samme  
Samme  
Samme

#### Blå:

Int.Ch. VISTA GRANDES SOLITARIO Samme  
TOFTGÅRDENS HIPPY Samme  
TOFTGÅRDENS JOUFFLU  
TOFTGÅRDENS MATOU

Fru K. Jørgensen, Årestrupvej, Karup. Karup 310  
Fru Jensen, Thostrup Hovgård pr. Hobro (085)20909

#### Crene:

RUNGSHOLMS BONNI

Frk. Lene Andreassen, Hostrupsvej 21, Fredericia.

#### Bruntabby:

TOFTGÅRDENS BERTIL  
NUH SJA EN SJA

Fru B. Gannik, adr. se ovenfor.  
Fru Jette Petry, adr. se ovenfor.

#### Rødtabby:

KASHANI AF WIE

Fru Birgit Biel, Vestervang 21, Bramdrupdan.  
(055) 68054  
Fru Marieluse Hansen, Vesterled 15, Bramdrupdan

#### Chinchilla:

LASSE AF ØRESUNDSHØJ  
Int.Ch. PETER AF ØRESUNDSHØJ

Hr. Jan Buchardt-Larsen, Godthåbsvej 101 Kbh. F.  
Fru Eva Hilfling-Olesen, Landsebakken 23, Holte.  
(01) 420225

#### Kamé:

AMORE MIO DI MAZANTI  
FILIUS AF AUDEBO

Fru Else Sørensen, Audebo pr. Mårso. Hagedsted 119  
Samme

#### Colourpoint, blåmasket:

MINGCHIU BALEK

Fru Jane Petersen, Ny Højen, Vejle. Højen 184.

#### Colourpoint, brunmasket:

Ch. BRIARRY ZORAB.

Samme

HANKATELISTEN  
fortsat.

KORTHÅRSKATTE:

Europæisk korthår, silvertabby.

TOFTGÅRDENS PUSSER

Fru Else Hansen, Kobbelvænget 3 st. Brønshøj. (ol) 600780

Europæisk korthår, bruntabby.

SPRING MOUNTAIN HAPPY

Fru B. Gannik, Toftøjevej 31 B, Vanløse. (ol) 710011

TOFTGÅRDENS MÅNS

Fru G. Schmidt, Virumgade 52, Virum. (ol) 848552

TOFTGÅRDENS MATS

Fru Bente Mune, Ålykke 29, Kolding. 26887

Abessinier, normal.

Int. Ch. HERMOSO VAN MARIENDAAL

Fru Henny Knudsen, Thehøj, Norup. (o85) 83115

Abessinier, røde.

RED JEFFERSON AF YALA.

Samme.

Siamesere, brunmaskede.

Int. Ch. Jesper af Gylling.

Fru Lise Brandbyge, Gylling, Gylling 106.

BAMBI AF YALA

Hr. Aksel Danielsen, Essiggård, Essig, Ronde. (o63) 67033

INGO ADIS-ABEBA

Fru Filt, Egely, Spørring pr. Århus.

RANGOON PEPE.

Fru Elly Lund, Heden, Ulsted. Ulsted 179.

PRINS BURI AF TIN-BO.

Hr. Bent Mikkelsen, Beckersvej 7, Bredballe. 8114.

RANGOON EARLY

Fru Jane Petersen, Ny Højen, Vejle. Højen 184.

Siamesere, Blåmaskede.

ARILD BLUE AF INI

Fru Eno Pedersen, Istedgade 12, II, Århus C.

BUSTER AF YALA

Fru Marie Klingenberg, Hvilson pr. Hobro. (o85) 48078

Siamesere, lillamaskede.

RANGOON LILAC FARUK.

Fru Jette Larsen, Gudumholm. Tlf. 115.

Burmesere, blå.


BALLARD SULLIVAN

Fru Gerda Pedersen, Vesselbjergvej 25, Hadsten.  
Tlf. 330

Rex, hvid.

ANNELIDA PEARLY KING

Samme.



HÆVN !

En dame ringede til Danmarks  
akvarium:

"Kan jeg købe en levende  
haj"

"En levende haj ? Hvad vil  
De dog med den ?"

"Jo, forstår De, min  
nabos kat har lige ædt min  
lille guldfisk, og nu kunne  
jeg godt tænke mig at give  
den en forskrækkelse."

## PLENARFORSAMLINGEN

### i Landsforeningén af Danmarks Racekatteklubber 1966.

Hele to gange måtte vi samles til plenarforsamling i år, først i København, og siden i Ebeltoft. Landsforeningens formand var blevet syg i Kalundborg, og da han undlod at ringe besked, blev mødet, efter nogle timers venten, udsat en uge.

Af nye ting, der var til behandling på plenarforsamlingen, kan nævnes:

Landsforeningens navn blev ændret til  
SAMMENSLUTNINGEN

AF DANMARKS RACEKATTEKLUBBER.

§ 6 i statutterne ændres til: Forretningsudvalget består af 4 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således at formand og sekretær vælges de ulige årstal, kasserer og næstformand de lige tal.

Tilmelding af katte til en udstilling er bindende, og det indbetalte gebyr betales ikke tilbage.

Der betales også fuld gebyr i kl. 1.

Fælles annoncering i dagspressen til oplysning for købere af katte.

Dette stemte JYRAKS bestyrelse imod. Denne annoncering er ment som en kampagne imod dissidentklubben i København. Vi synes ikke særlig godt om tanken, og mente, at pengene kunne være givet ud til noget bedre. Dette punkt blev dog vedtaget med 14 stemmer mod 7.

### ARVELIGHED.

Fortsat fra forrige nummer.

Hvert individ har jo i hundredvis af forskellige anlag, og hvis disse arvedes frit, ville tallet for kombinationsmulighederne være helt enormt. Men det er de dog ikke. De er jo koblet sammen i kromosomer, og må derfor gives gruppevis i arv.

Genernes kobling i kromosomer er dog ikke ganske ubrydelig. Ved dannelsen af kønscellen, kan der til tider ske et brud på kromosomen, så den ligesom får en drejning, og det afbrækkede stykke vokser for-

Igen i år blev JYRAKS KØBENHAVNS- AFDELINGS ansøgning om optagelse som en selvstændig klub afslået. Det er kedeligt, at sammenslutningen uden nogen grund år efter år nægter denne nye klub optagelse. Stemmefordelingen var lo for 11 imod.

21 dages regelen for deltagelse i udstillinger ændres til 18 dage.

Landsforeningens statutter og regler skal omgående ajourføres og udsendes til medlemmerne.

Stamtavlerne til killinger skal være bestilt inden dyrene er tre måneder gamle. Ellers kan man ikke få stamtavler til killingerne.

At der på udstillinger også bliver en opdrætterklasse, hvor det er stamnavnet, der tæller.


Prisen for Transfers er sat til kr. 8,00. Disse skal følge alle katte, der eksporteres.

Det er forbudt at parre med katte, der tilhører medlemmer af Dissidentklubber.

FIFE's generalforsamling afholdes i København den 30. september. Referat heraf vil komme i Julenummeret.



kert på. Efter spaltningen får vi da to kromosomer, som har ombyttet et stykke, og derfor hver især består af en fædrede og en modrende del. Fenomenet kaldes overkrydsning.



## ARVELIGHED.

fortsat fra forrige side.

En mutation er en uventet forandring i arveanlægget, der f. eks. kan opstå, hvis den ene eller begge gener i et par bliver beskædiget, og derfor ikke kan virke på normal måde. De fleste mutationer har recessive arveegenskaber, og viser sig kun hvis de modtages fra både fader og moder. Som eksempel på mutationer kan nævnes albinisme, rexpels, fortynding af visse farver (sort bliver til blå, rødt bliver til creme.)

Disse eksempler er jo uskyldige og kan endog bruges positivt indenfor opdrættet. Værre er det, når mutationen forårsager misdannelser eller sygelige anlæg. Også her kender vi desværre flere indenfor katteopdrættet. Jeg behøver blot at nævne navlebrok, ganespalte, knæk på halen, skeletojettedhed, og ikke mindst letal-genet, der bevirker, at afkommet er dødfødte, eller dør snart efter fødslen.

Hvis man har mistanke om, at der indenfor ens avlsdyr findes eet, der er bærer af et sådant anlæg, så vil det være rigtigst at undlade at bruge det til avl mere. Der er jo kun et begrænset antal racekatte at arbejde med, og før eller siden vil en sådan katts afkom blive parret tilbage i den samme linie, hvorved den dårlige egenskab slår ud.

Jeg har tit hørt opdrættere sige, at når bare de passer på, at dyret bliver parret med en frisk kat, så sker der ikke noget. Det er selvfølgelig rigtigst, at det afkom, der fødes, ikke selv er defekt, men alle killinger, der fødes efter en sådan krydsning, vil bære det dårlige anlæg videre skjult, og det vil som en pest spredes indenfor en race, så racen i løbet af forbevisende få år vil være ødelagt. Når man er opdrætter, må man også tænke på fremtiden. Det tager mange flere år at rette en ødelagt race op, end det tager at få de dårlige anlæg spredt.

Man kan også i denne forbindelse tænke på, hvordan Siameseren i løbet af de sidste 10 år har forandret karakter. Da jeg udstillede første gang for 12 år siden, kendte man ikke til disse skruphysteriske Siamkatte,

som ikke engang ejeren kan tage ud af burene. Selvfølgelig var typen og farven på kattene ikke så god, som den er i dag, men nu, hvor vi har så mange fine dyr at arbejde med, og hvor vi er nået så vældig langt netop med Siamracen, burde vi tænke lidt mere på også at forbedre karakteren, og tage alle de dyr ud af avlen, der viser tegn på nervøsitet eller hysteri.

Måske ville vi i begyndelsen ødelægge noget af det fine exterior, men ved omhyggelig udvælgelse indenfor det materiale med god karakter, der er til rådighed, vil le meget kunne opnås.

Hvor er det synd, at en dejlig race som siameseren har fået et så dårligt ry. Netop her er der en stor opgave for kommende opdrættere.

Selvfølgeligt er det ærgerligt at skulle tage en fin og dyr avlskat ud af avlen, men når det drejer sig om sygelige anlæg, må man ikke være egoistisk. Man må være sig sit ansvar som opdrætter bevidst og eliminere det sygelige.


(Henny)

-----oOoOo-----

## KOMMENDE UDBESTILLINGER.

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| KØBENHAVN (Racekatten) | 30.sept - 2 okt. |
| GÅVLE                  | 6. - 7. okt.     |
| LUZERN                 | 8. - 9. "        |
| PARIS                  | 21. - 23. "      |
| OSLO                   | 29. - 30. "      |
| GÖTEBORG               | 5. - 6. nov.     |
| NÜRNBERG               | 19. - 20. "      |
| STOCKHOLM              | 25. - 27. "      |
| AMSTERDAM              | 10. - 11 dec.    |
| KØBENHAVN (Darak)      | 13. - 15.jan.67  |
| ZÜRICH                 | 10. - 12.feb.    |
| ESBJERG                | 24. - 26. marts  |
| KØBENHAVN (Racekatten) | April 67.        |

NYE OPDRÆT.  
=====



# Hvide Siamesere

af  
Patricia Turner,  
England.

Hvide Siamesere, eller Foreign Whites, som de kaldes i deres hjemland, England, er elegante, slanke katte af Siameser type, men med renhvid pels, og gule eller blå øjne.

De er en ny variation, som er frembragt ved langvarigt, kontrolleret opdræt, idet de oprindelige eksemplarer er krydsninger mellem Siamesere og Hvide Europæiske Korthårskatte.

Flere gange er det sket, at der er født hvide killinger i kuld efter krydsninger mellem hvide korthårskatte x siamesere, men disse killinger er altid enten blevet kastret eller krydset tilbage til europæiske korthårskatte.

I dette tilfælde er de originale krydsninger sket med overlæg, og man har så avlet de hvide killinger tilbage til siamesere gennem mange generationer, idet man hele tiden har udvalgt de mest typiske eksemplarer til at fortsætte avlen med. Resultatet er blevet, at man nu har en ny variant, - den hvide siameser.

Disse katte følger standarden for siamesere på alle punkter med undtagelse af pelsfarven og øjenfarven. Øjnene kan være gule eller blå. Pelsen er helt hvid uden noget skær af creme og ligger tæt til kroppen, så den ikke er modtagelig for snavs og forbliver skinnende hvid uden nogen speciel pelspleje.

Også siameserens temperament har de arvet. De er kærlige, intelligente, yndefulde og selskabsøgende.

Foreign White kattene har fået deres blå

øjenfarve fra siameserne, og ikke fra de europæiske korthårskatte. Derfor er disse katte ikke døve, som tilfældet ofte er med hvide katte, og øjenfarven er skinnende dyblå.

Der er ingen tvivl om, at hvide Perserkatte med blå øjne med held kunne krydses med Colourpoints på samme måde som ovenfor beskrevet, hvorved opdrætteren får en hvid Perser med blå øjne, der ikke er döv, da den blå øjenfarve i dette tilfælde ville være siameserens øjenfarve. Det er samtidig muligt, at man kan forbedre den blå farve på Perserens øjne, hvis man bruger Colourpoints med god øjenfarve.

Dette kan selvfølgelig ikke nås ved en enkel krydsning, men kun gennem planlagt avlsarbejde gennem flere generationer og nøje udvælgelse af de katte, der kommer de ønskede egenskaber nærmest.

Der er i England tre forskellige linier af de hvide Siamesere. De pågældende opdrættere arbejder sammen og har dannet en sammenslutning, der har meget strenge regler for opdrættet. Enhver, der ønsker at købe en sådan kat må underskrive disse regler, der går ud på, at alle katte, der ikke bruges i opdrættet, skal kastreres eller steriliseres, og avlshanner må kun anvendes til hunner, der til hører medlemmer.

Disse regler er lavet som sikkerhed mod både Siamesernes stamtavler og "The foreign Whites" stamtavler.

Pointskalaen ser således ud:

|               |            |
|---------------|------------|
| Pels:         | 15         |
| Hoved og ører | 25         |
| Krop          | 15         |
| Ben og poter  | 15         |
| Hale          | 5          |
| Øjne          | 15         |
| Kondition     | 10         |
| Total         | <u>100</u> |

=====

### HUNKATTENS LØBETID III.

af Dr. Ferenc Ung, Malmö.

Fejl:

Massiv form.

Rundt hoved.

Kort tyk hale eller hale med knæk.

Tyk strittende pels.

Grønne, grå eller "odd" (et blått og et gult)

øjne.



Ved slutningen af foregående afsnit af denne serie berørte jeg de bivirkninger, som kan følge en løbetidshæmmende behandling, specielt med Perlutex. Virkningen er, at man fremkalder en drægtighedslignende tilstand hos dyret, - der som følge heraf holder op med at løbe. Ved tilførsel af dette progesteronlignende stof på et tidspunkt, der ligger før den naturlige progesteron-produktion, standses folliklernes udvikling, og ægløsningen finder ikke sted. Man afbryder også livmoder- og skedeslimhindernes opbygning, hvilket kan forklare, at mange katte får udflod (som tegn på livmoderbetændelse) af denne behandling. Netop fra mennesker ved man, hvor vældig følsom livmoderslimhinderne er for hormonelle forstyrrelser, og et løbetids-standsende indgreb med et hormonpræparat er intet andet end en med vilje fremkaldt fejl-funktion.

Man har endnu ikke med sikkerhed kunnet konstatere, at det pågældende middel skulle påvirke kattens senere løbeperioder på uønsket vis, - tværtimod påpeges det i rapporterne, at disse løbeperioder bliver helt normale.

Jeg kender dog tilfælde, hvor kuld størrelsen viste en iøjnefaldende nedgang efter at katten var blevet behandlet med Perlutex. (Man bør observere flere tilfælde inden det kan fastslås med sikkerhed, at det er Perlutex, der er skyld i denne nedgang i frugtbarheden). Desuden er der observeret tilfælde, hvor den nye løbeperiode ikke ville komme i gang normalt, men først efter betydelig længere tid, end det sædvanlige.

Man kan jo fundere over, hvad der sker med de i sin udvikling standsede follikler og med de øvrige, endnu ikke modne ægceller?

Selv om man taler mest om hormonets virkning på hypofysen, kan man ikke nægte, at der i lighed med andre hormonpræparater af denne gruppe, foreligger en direkte påvirkning af celledelingen, hvilket har meget stor betydning for de ægcellers vedkommende, der er i aktiv udvikling. Men ved, at f. eks. cortisonpræparater kan være årsag til udviklingsfejl hos fostre, hvis man behandler moderdyret. Føstret er meget følsomt, også overfor andre hormonpræparater, og i givet tilfælde ses tydelige tegn på ikke ønskede hormonpåvirkninger. Perlutex hører hjemme i samme kemiske familie, som de ovennævnte, og som følge deraf kan vi ikke vide os helt sikre på, at det er absolut uskyldigt, og ikke giver skader, der måske

kommer til at slå ud i kommende generationer. Netop hertil sigtede jeg, da jeg i foregående artikel skrev om genetiske skader.

Jeg vil med nogle linier omtale de andre æglosningshæmmende midler, der findes. Disse vil ikke blive beskrevet så detaljeret, da deres anvendelsesmuligheder er ret indskrænkede, og i effektivitet står de klart bagefter det fornævnte middel.

Fordelen ved nogle af disse er, at de har en meget kort virkningstid, laver ikke uorden i dyrets hormonelle balance, og man behøver ikke at bekymre sig om fremtidige fosterskader. Ulemperne er, foruden den mere besværlige dosering (ved kraftig overdosis kan man forgifte katten), den meget hurtigt aftagende virkning. Endvidere kan de have bivirkninger, der kan være ret ubehagelige for katten.

Samtlige disse præparater er velkendte indenfor medicinen, og har et fælles præg, - alle har neddæmpende, beroligende effekt. Denne virkning kommer vel tilpas, når det drejer sig om dyr, der er meget højroastede i løbetiden, men hvad man først og fremmest sigter på er at indstille LH produktionen, samt standse æglosningen og befrugtningen

Med Perlutex-tilførsel blokerer man også LH udsondringen, omend på en anden måde. Der standses det centrale hormon (LH) ved at man tilfører et uvæsentligt hormon (Perlutex, som menes at efterligne det naturlige progesteron i denne sammenhæng) i meget aktiv form, tidligere end det normalt skulle komme, og i overflod.

Ved behandling med beroligende præparater, afbryder man den nerveimpuls, der går frem til hypofysen via nervebaner, og som har til opgave, at sætte denne kirtels LH produktion igang. Disse midler skal gives under løbningen, - ved parring direkte i tilslutning hermed, men helst dog før parring. Målet er netop, at man dæmper hunkatten, så den holder op med at kalde, og falder

til ro. Hvis man giver dem i begyndelsen af løbningen, når parringstidspunktet endnu ikke er indtrådt, da udnytter man i første række deres almindelige beroligende virkning.

Af de mest kendte midler er ATROPIN, MORFIN, CHLORPROMASIN, PROMETASIN, RESERPIN og NEMBUTAL, de stoffer, der ved afprøvning har vist evne til at forhindre æglosning. Efter fuldbyrdet parring er disse uvirksomme.

Her nogle ord om de tre relativt anvendelige, set fra et praktisk synspunkt.

RESERPIN (Serpasil, CIBA) er kemisk beslægtet med et stof, som i lang tid har været anvendt for sin gode virkning på seksuelle områder.

Hos SERPASIL er det bare en biefekt, man udnytter, for at neddæmpe løbningen. Den har kort virkningstid, dosis: 0,005 - 0,15 mgr.

PROMETAZIN (Lergigan, RECIP) og Chlorpromazin (Hibernal, LEO) er begge nærbeslægtede beroligende stoffer, som i en dosis på 1,0 - 3,0 mgr dæmper kattens løbeytringer. Deres virkning hører snart op, hvorfor gentagne doser er nødvendige. Ved højere doser, specielt ned Lergigan, får katten balanceforstyrrelser, hvilket viser sig ved en tiltagende dårlig kontrol over bevægelserne, slingrende gang, og fald ved f. eks. forsøg på at hoppe op eller ned af møblerne.

En anden type af beroligende midler er NEMBUTAL. Dette er et sovemiddel tilhørende Barbituratgruppen, som i lighed med sine kemiske slægtninge, beroliger den i løbetiden stærkt eksalterede kat.



## ÆGLØSNINGENS STIMULERING.

bor også omtales til sidst. Dette problem er i lighed med de foregående, meget mere udforsket hos de øvrige husdyr, og de der indvundne erfaringer kan desværre ikke uden videre overføres til kattene. Om dette gøres, bliver resultatet her væsentlig dårligere end hos flertallet af andre arter. Det er ikke muligt at udløse ægløsningen hos katte uden parring eller anden tilsvarende stimulans (dog er ca. 5% af hunnerne spontant ovulerende)

På den anden side er en parring ikke tilstrækkeligt til at forårsage ægløsning, hvis ikke hunkattens hele organisme er i "beredskab" til en sådan. Problemet er altså dels at bringe hunkatten i en tilstand, der gør, at hun er modtagelig for parring (dette er let) dels at forsøge at frembringe en udvikling af ægcellerne, så at der ved tilfælde af parring findes modne, befrugtningssmulige, udviklingsdygtige celler, der kan komme løs, - og samtidig skal livmoderen være parat til at tage imod disse.

Endnu en forudsætning må være i orden, - alle hormonfaktorer må være sansteme, så en fortsat normal fosterudvikling er sikret (denne del af stimuleringen er svær). Man kan helt enkelt sige, at denne del endnu ikke er løst på en tilstrækkelig sikker måde for kattens vedkommende.

Af det tidligere skrevne fremgår det, at en øgning af de ægestokstimulerende hormoner, først og fremmest FSH, fremkalder aktiv sexuel adfærd hos katte, til og med i en meget højere grad end det normale, (naturligvis i en vis grad beroende på dosen). Katten er parringsvillig i meget høj grad.

Samme virkning kan man opnå med S.K. Choriongonadotropinen (hvilket er ægestoksstimulerende hormoner, fremstillet af det drægtige dyrs moderkage eller urin).

Begge disse behandlinger giver dog et lige nedslående resultat, hvis man måler det i antallet af fødte, raske killinger. Trods intensiv løbning og masse parringer bliver hunkatten som regel ikke drægtig, -

men ofte "skindrægtig" - og det hører til de meget sjældne tilfælde, at hun foder normal.

I praksis gives disse hormoner i meget høje doser og gennem alt for kort tid, hvilket betyder, at katten får parringslyst for tidligt, længe før hun råder over modne ægceller. Sandsynligvis kunne man opnå langt bedre resultater, om man gav mindre og langsomt stigende doser igennem længere tid, og på denne måde give folliklerne bedre forudsætning for at modnes.


Foruden de ovennævnte FSH og Choriongonadotropinen har man også prøvet Progesteron i denne sammenhæng. Teoretisk set nå det rigtigste måde være, at man efter en ca. månedslang FSH + LH behandling med langsomt stigende doser, stadig fortsætter denne behandling efter opnået ægløsning. På dette tidspunkt tilføres også Progesteron, indtil moderkagers og hypofysens nu allerede etablerede hormonsamarbejde sørger for en fortsat normal drægtighed. Vanskeligheden og nøglen til det hele er, at kunne bestemme de optimale forbindelser mellem de forskellige hormoner. Dette viser sig at være vigtigere end selve mængden hos den ene eller den anden hormonkomponent.

Man har også prøvet andre måder, f. eks. med Østrogen alene, samt dette i kombination med Progesteron, hvilke midler har været i stand til at fremkalde løbeperioder. ØSTRADIOL-BENSOAT (en østrogen) kan stimulere opbygningen af en fuldt udviklet livmodersslimhinde hos en kat i løbet af 10 - 14 dages behandling. (Dyret kommer også i løbeperiode). Hvis der findes modne ægceller efter 14 dages forløb, kan en graviditet indtræffe.

Løbningens stimulering på hormonel vis befinder sig dog stadig mere eller mindre på eksperimentelstadiet (hos katte). I sammenhæng med dette spørgsmål aktualiseres problemet om, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt at stimulere løbningen?

En hunkat, som er i sine bedste år, og som er frisk, behøver ikke denne hjælp, - og kun den slags hunner bør bruges i en rationel avl. En gammel hun, der begynder at skulke fra sine normale løbninger, og hopper






RUFUS AV VERVILLE, creme. Ejer: Fru V. Lang, Sverige.




Chinchilla, Jaqueline av Østergyllen.  
Ejer: Fru Haglund, Halmstad.



Røde Abessiniere — Jefferson,  
Marcelle og Albertine af Yala.  
Opd.: Fru Henny Knudsen.

*Pension*  
for katte, hunde og fugle  
**ÅRHUS DYREPENSION,**  
Viaduktvej, Viby,  
Tlf. Århus 4 77 88



### STAMNAVN »TAMIKO«

Opdræt af brune-, blaa- og lillamaskede siamesere samt Brun Burma.

*Bestillinger paa killinger modtages.*

Opdræt af COLOURPOINTS (langhaarede siamesere) efter engelske importerede forældre.

*»Katten med det dejlige temperament«.*

**Jane og Kurt Petersen,**  
Ny Højen pr. Vejle . Tlf. Højen 184



*Gerda og Hans Pedersens nyimporterede hvide Rexhan Annalida Pearly King.*



*Hjæ . æ . lp mor.*

#### Toftgaardens perserkatte

- blaa, hvide og sorte efter import fra USA, England, Frankrig og Sverige samt eneopdrætter af europæisk korthaar, bruntabby.

**Dr. B. Gannik,**

Toftevej 31 B . Vanløse . Tlf. (01) 71 00 11

over dem, bør man vel lade være i fred.  
 Hvis løbningen hos en voksen, ung og frisk hunkat ikke sker normalt, må det vel betragtes som en defekt, og sådanne dyr bør man ikke anvende i avlen. Det er klart, at den, som måske har købt


en dyr hun af bedste afstamning for at bruge den til avlsdyr, og siden finder ud af, at den ikke kan give nogle unger, gerne vil gribe til en eller anden form for hjælp. Denne handlemåde er forståelig fra følelsesmæssige synspunkter, - selv om den er i strid med sunde avlsprincipper.

-----00-----

Sammenfattende skematisk fremstilling af hormonelle processer ved løbningen (hunkat).


Tabel 1.

(Se artikel 1)



Tabel 2.

Løbning - Parringer, Egøsning og disses hindrende mekanisme.



Tegnforklaring:

Løbningensintensitet. —————  
 Parringer: [ P P P ]  
 Nerveimpuls: — N — N — N —  
 LH udsondring: LH.  
 Hæmning: ( ) eller X  
 Indgreb, (dosering): → ↓ | → ↓ | → ↓  
 Hormonimpuls: — h — h — h —

UDSTILLINGS  
REFERATER.

JYRAKs udstilling i KOLDING.  
14. - 15 maj 1966.

JYRAKs nye lysegrå bure tog sig rigtig ud i den festlig pyntede sal i Kolding. Væggene var dekoreret med børnetegninger af katte, tegnet af en 4. og en 5. klasse fra Hadsund skole. Udstillingen var godt besøgt af publikum, og klubben fik mange nye medlemmer.

Dommere på udstillingen var:  
 Langhår: Per Hilfling-Olesen, Danmark.  
 Korthår: Thea Volkersen, Tyskland.  
 Udstillingens bedste katte blev:  
 Best in show, ALIZETTA KAMAKURA, lillam. hun, ejer, E. Lauritsen, Saxild.  
 Bedste langhår: ALADDIN AV ØSTERGYLLEN, bruntabby han, ejer, Poul Due, Århus.

Bedste ungdyr, langhår, RUNGSHOLMS SYSSE, bl. creme hun, ejer, Heidi Runge, Slagelse.  
 Bedste ungdyr, korthår, JEANETTE WELLINGTON, brunmasket Siam, hun, ejer, fru Karen Bech, Dronninglund.

VERAKs udstilling i TØNSBERG.  
13. - 14. august 1966.

Det var første gang, VERAK holdt udstilling og der var gjort et stort og godt forarbejde for at gøre udstillingen festlig. Klubben har fået konne ny medaljer med VERAKs vartegn, der forestiller gudinden Freja, der kommer køren i sin vogn, forspændt katte.  
 Dommere på udstillingen var:

Langhår: Fru Hjaldis Rohlff, Oslo,  
Korthår: Frk. Ragnhild Larsdotter, Sverige



De bedste katte på udstillingen blev:  
Best in show, INT.CH. MARGUERITE AV HAGAVIKEN, hvid hun, ejer fru Hedvig Nyström, Sverige.

Bedste korthår, NINOSCHKA AV BOHUSLÄN, Russian Blue, hun, ejer, Fru Kari Dahl, Norge.

Bedste ungdyr, BAST AV DROTEN, Abessinier, hun, ejer, fru N. Andersson, Sverige.

Der var ingen langhårs ungdyr på udstillingen, hvorfor et sådant ikke kåredes.

#### SYDKATTENS udstilling i HELSINGBORG. den 27 - 28 august.

Udstillingen afholdtes i to store sale, med god plads både til kattene og til tre dommerringe, hvor bedømmelsen foregik. Vejret var næsten for godt, og det var dejligt at kunne sætte sig på friluftscafeteriet og nyde solen m.m. Den eneste udstillør fra JYRAK, var fru Jette Petry, København, som opnåede CACIB på TOFTGÅRDENS BINE, og CAC på NUH SJA EN SJA.

Lørdag aften inviterede Sydkatten til en vellykket fest på klubbens regning. Bordet var pyntet med sjove Chokoladekatte, og der var stor deltagelse.

Best in show blev: INT.CH. NOUNOURS DE FERNINE, Chartreux han, ejer fru Aina Björnberg, Sverige.

Bedste langhår: STORMHATTENS ADRIENNE, hvid hun, ejer fru G. Ekelund, Sverige

Bedste ungdyr, langhår: SÄPINETTE PUSSY, hvid han, ejer, fru B. Remborg, Sverige.

Bedste ungdyr, korthår: SUPRA AH TEDDA, brun.Siam hun, ejer fru B.Söderling.

JYRAKs udstilling i ÅRHUS.  
3. - 4 sept. 1966.

Udstillingen i Århus blev alle tiders. Ikke blot var det den største udstilling, der nogensinde er afholdt i Jylland, men der har heller ikke før været en så stor publikumsinteresse for en udstilling her.

Lige fra der blev lukket op Lørdag formiddag, og til der blev lukket Søndag aften, gik der en stadig strøm af folk op og ned ad trappen, og vi var selvfølgelig alle glade, både for de mange penge, vi fik i kassen, og for den store interesse, man viste for de udstillede katte.

Der kom mange ny medlemmer til, og der blev solgt adskillige killinger.

Den smukke sal var pyntet med lyng og havreaks, og alle Jyraks bure var i sving til de omkring 150 katte og killinger. Et dejligt kuld på 8 perserkillinger vakte stor interesse, ligesom de søde Colourpoints og de to nyimporterede Rexkatte, en sort og en hvid, trak mange folk til.

Søndag eftermiddag kom frøken Århus for at udtrække vinderne til publikumskonkurrencen om Mis Århus. Det blev en dejlig Chinchilla, Colette Geneser, der sejrede. Den havde over dobbelt så mange stemmer, som nogle af de andre favoritter, og dens ejer, fru Elø, Århus, fik overrakt et tinbæger.

De bedste katte på udstillingen var: Best in show: Int.Ch. HERMOSO VAN MARIENDAAL, Abessinier, han, ejer, Henny Knudsen, Norup.

Bedste langhår: Ch. Aladdin av ÖSTERGYLLEN, bruntabby han, ejer, Poul Due, Århus.

Bedste ungdyr, langhår: RICOS SOLO, blå han, ejer fru A. Brinkled, Kbh.

Bedste ungdyr, korthår: CAO WELLINGTON, brun. Siam, ejer, fru Karen Bech, Dronninglund.

Bedste kuld: 8 perserkillinger efter Lackmé du Mont d'Arbois og Toftgårdens Jaqueline, ejer hr. Bjarne Pedersen, København.

DET LILLE MIRAKEL.

På min Englandstur i sommer besøgte jeg fru Hudson, som opdrætter de kendte Siamkatte med stamnavn "SUPRA".

I samtalens løb nævnedes jeg, at jeg havde mistet en killing i foråret, fordi fødslen gik for langsom, og den lille killing var dødfødt.

Fru Hudson fortalte og demonstrerede da for mig, hvordan man genopliver en sådan skindød killing. Metoden, som hun havde lært af en dyrlæge, havde hun selv prøvet med held to gange i dette forår.

Hvor tit har man ikke stået med sådan en lille livløs killing i hånden, og prøvet at give den kunstigt åndedræt, uden resultat, hvorefter man opgiver den.

Her er fru Hudsons metode, som skulle være meget effektiv, hvis der da overhovedet er håb!

Man tager hurtigt killingen i hånden i et klæde (så den ikke glider fra én), støtter hovedet med tommel og pegefinger (hovedet skal vende fremad) og slynger killingen hårdt fremad og nedad i luften 8 - 10 gange, ligesom når man "slår vand af en våd bade dragt". Dette er for at få luftvejen rensset for slim og vædske.

Derefter tager man killingen i hovedet og dypper den i meget varmt vand, så varmt at man kun med nød og næppe kan holde hånden i det (dog ikke kogende). Man dypper hurtigt efter hinanden, således: dyp - op dyp - op etc. Man må ikke holde killingen i vandet men kun dyppe. Pludselig trækker killingen forbenene op under hagen og gisper, - hvis altså eksperimentet lykkes.

Fru Hudson viste mig en kvik killing på to måneder. "Den ville jeg normalt have afskrevet", siger fru Hudson, "men jeg tænkte, at jeg jo altid kunne prøve, og se selv, hvor godt det lykkedes.!!"

Prøv selv næste gang, og hvis det lykkes, lad mig da få et postkort, så jeg kan skrive det til fru Hudson. Det vil bestemt glæde hende at høre.

(Henny)



JYRAKs adresser.

Formand:

HANS PEDERSEN, Vesselbjergvej 25, Hadsten.  
Tlf. (o61) 9.41.11. Hadsten 330.

Næstformand:

EMILIE ISKOV, Granvej 16, Hadsten.  
Tlf. (o61) 9.41.11. Hadsten 493.

Sekretær:

JANE PETERSEN, Ny Højen, Vejle.  
Tlf. Højen 184.

Stambo ssekretær:

GRETHE JENSEN, Hostrupvej 28, Kolding.  
Tlf. (o55) 2.46.51. *Silkeborg 507*

Kasserer:

GERDA PEDERSEN. (adr. og tlf. som formand)  
Giro nr. 6.85.09

Redaktør:

HENNY KNUDSEN, Thehøj, Norup.  
Tlf. (o85) 8.31.15.

Bestyrelsesmedlemmer:

HELMUTH JENSEN, (adr. og tlf. som stambogssekretæren)

NIELS STADSVOLD,

Viaduktvej, Viby, Tlf. (o61) 4.77.88.

---oooOooo---

JYRAKs KØBENHAVNSAFDELING.

Formand:

PER HILFLING-OLESEN, Landsebakken 23,  
Holte. Tlf. (ol) 42.o2.25.

Næstformand:

GRETHE SCHMIDT, Virumgade 52, Virum.  
Tlf. (ol) 84.85.52.

Sekretær:

BIRGITTE GANNIK, Toftøjevej 31 B, Vanløse  
Tlf. (ol) 71.00.11.

Kasserer:

MARIANNE MAGNUS, Bøgevej 36, Skovlunde.  
Tlf. (ol) 91.23.55. - Giro nr. 6.37.74.

## ABESSINIER

— kopi af en  
rigtig Puma

Stilfærdig, charmerende, hengiven og intelligent. Lydløs, ogsaa naar den er i løbetid. Ideel til lejligheder.

Avlshan: HERMOSO van MARIENDAAL, hollandsk import. Bedste ungdyr København jan. 65. CAC i Malmø og Kolding. Bedste korthaarskat Aalborg august 65.

Avlshun: DESEADA van MARIENDAAL, netop hjemkommet fra Holland.

*Ogsaa opdræt af Perser (Angora).*



**Henny Knudsen - Thehøj pr. Norup - Telefon (085) 8 31 15**

### *Brunmaskede siamesere*

Ung han til avlstjeneste  
Killinger som regel til salg.  
Specielt blidt temperament

### **Inge Nielsen**

Nr. Rind pr. Skals  
*Tlf. Nr. Rind 17 kan benyttes*

### *Til avlstjeneste* **Champion JAWA BOA**

- brun Burma han.

Bestilling modtages paa killinger efter  
fineste brune og blaa Burmesere samt  
efter Perser, skildpadde.

### **Gerda Pedersen**

Vesselbjergvej 25 . Hadsten  
Tlf. Hadsten 330  
Kaldnr. (061) 9 4111

### *Siam-han - int. Champion*

JESPER AF GYLLING  
6 guldmedaljer  
Killinger lejlighedsvis til salg

### **LISE BRANDBYGE**

Skolegade, Gylling  
Telefon Gylling 106.

### **Burma-og Siamopdræt**

Killinger til salg.

### **Helmuth Jensen**

Hostrupvej 28  
Kolding  
Telefon (055) 2 46 51

– alle  
kattevenner  
er  
velkomne  
i

# JYDSK RACEKATTE KLUB

*Stiftet 1934*

Anerkendt af  
Fédération Internationale Féline d'Europe  
The Governing Council of the Cat Fancy, England

Klubbens sekretariat anviser adresser paa  
opdrættere og ejere af avlshanner

Bladet »Hvæssebrættet« sendes medlemmerne gratis

**En klub i trivsel –  
en klub, der arbejder for kattens vel**

Eftertryk uden tilladelse forbudt