


Nr. 3

1967



H
V
Æ
S
S
E
B
R
Æ
T
T
E
T



Opdræt af COLOURPOINTS
(langhaarede siamesere)
efter engelske importerede forældre.
»Katten med det dejlige temperament«.

Stamnavn »TAMIKO«

Opdræt af brune-, blaa- og lillamaskede siamesere
samt Brun Burma.

Bestillinger paa killinger modtages.

Jane og Kurt Petersen,
Ny Højen pr. Vejle . Tlf. Højen 184

Hvæssebrættet

Abonnement pr. aar kr. 9,00

Annoncepriser:

1/6 side kr. 10,00

1/2 side kr. 35,00

1/3 side kr. 20,00

1/1 side kr. 50,00

pr. gang

Averter i Hvæssebrættet!

Toftgaardens perserkatte

- blaa, hvide og sorte efter
import fra USA, England,
Frankrig og Sverige
samt
eneopdrætter af europæisk
korthaar, bruntabby.

Dr. B. Gannik,
Toftøjevej 31 B . Vanløse
Tlf. (01) 71 00 11

ABESSINIER

— kopi af en
rigtig Puma

Stilfærdig, charmerende, hengiven og intelligent.
Lydløs, ogsaa naar den er i løbetid. Ideel til lejligheder.
Avlshan: Int. Champion HERMOSO van MARIENDAAL,
vinder af bl. a. bedste ungdyr, bedste korthaarskat og
bedst in show.

Avlshun: DESEADA van MARIENDAAL. — Begge
hollandsk import.

REX En dejlig kælekat med fløjsblød, krøllet pels,
der ikke fælder.

To udsøgte hunner, en sort og en blaa, importeret fra England.

Henny Knudsen - Thehøj pr. Norup
Telefon (085) 8 31 15



HVÆSSEBRÆTTET
udkommer 3 gange årligt.

Ansvarshavende redaktør:
Fru Henny Knudsen,
Thehøj, Norup, tlf. (085) 8 31 15.

Annonceekspedition:
Hr. Kurt Petersen,
Møddebrovej 11, Solbjerg pr.
Århus, tlf. (06 - 18 21 11) 507.

Lay-out:
Hr. Efraim Lauritsen,
Rudevej, Saksild pr. Odder,
tlf. Rude (54 09 33) 93.

JYDSK RACEKATTE KLUB

Formand:
Hr. Hans Pedersen,
Vesselbjergvej 25, Hadsten,
tlf. (06 - 19 41 11) 330.


Næstformand:
Fru Irma Enø Pedersen,
Grenåvej 156, Århus N.

Kasserer:
Fru Gerda Pedersen,
Vesselbjergvej 25, Hadsten,
tlf. (06 - 19 41 11) 330.

Sekretær:
Fru Jane Petersen,
Møddebrovej 11, Solbjerg pr.
Århus, tlf. (06 - 18 21 11) 507.

Stambogssekretær:
Fru Grethe Jensen,
Hostrupsvej 28, Kolding,
tlf. (055) 2 46 51.

Bestyrelsesmedlemmer:
Fru Dina Andersen,
Holmevei 253, Højbjerg,
tlf. (06) 27 25 10
Hr. Niels Stadsvold,
Viaduktvej, Viby,
tlf. (06) 14 77 88.
Fru Maya Høgild,
Hem pr. Skanderborg,
tlf. Yding 79.
Fru Nina Eibye,
Funch Thomsensgade 14, Århus N
tlf. (06) 16 85 26.
E. Lauridsen,
Sensommervej 85,
Skjærbæk, Silkeborg.



Miss Århus

Udstillingen i Århus

Igen i år afholdt JYRAK en vellykket udstilling i Århus, denne gang på Østergades Hotel. Heldigvis havde mange meldt sig som hjælpere, og JYRAK vil gerne hermed takke alle, der rakte en hjælpende hånd på udstillingen. Mange racer var repræsenteret, og der var i år usædvanligt mange killinger og ungdyr. Korthårsdommeren, fru Thea Volkersen fra Hamburg valgte sine bedste katte blandt Siameserne. Bedste korthårskat blev Salween Blue Grace, ejer Elisabeth Kristoffersen, bedste korthårsungdyr: Tamiko's Devil, ejer Jane og Kurt Petersen. Bedste korthårs kastrat: Bahms Louis, ejer B. Giekstrup, bedste korthårs kuld: Efter Salween Blue Grace, ejer Elisabeth Kristoffersen. Langhårsdommeren, dr. Doeksen fra Holland kårede den smukke sorte Perserhan Silwa-Wyte Tiffany, ejer E. Ringsted, til bedste langhårskat. Blandt langhårsungdyrene sejrede Emilie Møllers blå-creme hun, Mitte af Hammersholdt. Bedste kastrat var Bjørn af Kiersgård, ejer Karen Grün, og bedste langhårs kuld: Efter Pantheons Golden Linda, ejer Anni Nielsen.

Til Mis Århus kåredes en dejlig Chinchilla killing, Ben Quick af Øresundshøj, ejer Eva Hilfling-Olesen.

Lørdag aften havde vi en vellykket fest på Sabro Kro med suppe og dans. Ved middagen overrakte formanden for Dankat et meget smukt tinfad til klubben, en gave fra Dankats medlemmer. Det fine fad skal udsættes som vandrefad og bliver uden tvivl et eftertragtet klenodie på fremtidens udstillinger.

Arvelighed

(fortsat fra forrige nummer)

Oprindeligt har alle katte haft samme farve, nemlig en grånistret farve, der er en blanding af sort, chokolade og gult. På et eller andet tidspunkt har genet for farven forandret sig, således at farverne ikke mere produceres hver for sig, men blandes, og da den sorte er den stærkeste, er katten blevet sort. Sort og brun er faktisk den samme farve, men på grund af, at der er forskel i farvens partikelstørrelse, ser de ikke ens ud. Det samme er tilfældet med sort og blå. Genet, der bestemmer partikelstørrelsen, er et recessivt gen, der skal modtages fra begge forældre for at vise sig. *Til albino-serien* hører silver, burmeser og siameser. Man kalder det albino-serien, fordi det drejer sig om alternative former af det samme gen, der har indflydelse på samme udviklingsproces, men på forskellig måde.

Den rene form for albinoer er helt hvide med røde øjne. Den form, der kommer nærmest albino, er siameseren, der er født helt hvid, og først begynder at få farve efter et par ugers forløb.

Oprindeligt er siameseren en ensfarvet kat, men genet for ensfarvet er blevet beskadiget, således at katten kun udvikler farve på »spidserne«, hoved, ben og hale. Genet for siammønster er recessivt. Farverne indenfor siamkatte arves på samme måde som farverne på de ensfarvede katte, og alle farver kan introduceres indenfor dette mønster. De farver, der er anerkendte i øjeblikket er brun, blå, chokolade, lilla, rød, skildpadde og tabbymaskede (lynx). Man har også frembragt langhårskatte med siammønster, de såkaldte colorpoints.

Som rettesnor for, hvad de forskellige farvekrydsninger vil give i et kuld, kan nævnes nogle eksempler:

brun \times brun = rent brunt kuld,

brun \times blå = brunt kuld med blå gen.

Krydses disse hybrider (killinger med skjult recessiv farve) indbyrdes, vil man få killinger i forholdet 3:1 (3 brune og 1 blå).

Krydses en brun hybrid med en blå bliver resultatet 1:1.

De blå avler altid rent, idet den blå farve kun vil vise sig, hvis det pågældende dyr bærer det blå gen i begge alleler (genpar). De blå bærer altså ikke brunt, for gjorde de det, ville de være brune i stedet for blå. Er den brune (dominante) farve til stede i arvematerialet, vil den altid »slå ud«. Chokolades forhold til brunt er det samme som ovenfor beskrevet.

Krydser man derimod chokolade med blå, vil kullet blive brunt, dette skyldes, at genet, der bestemmer partikelstørrelsen, kun modtages i en portion, og dette gen kan ikke virke, undtagen den modtages fra begge forældre. Kullet kan ikke blive chokolade, fordi genet, der frembringer chokolade partikler ikke kan virke, og det samme gælder for genet, der frembringer blå partikler. Kullet bliver derfor brunt.

Krydser man derimod en af disse killinger tilbage til enten den blå eller den chokolade part, vil man få halv brune og halv blå (eller chokolade).

Lilla er chokolade, der bærer en dobbelt dosis af den blå faktor, altså en slags fortyndet chokoladefarvet. Alle lilla katte bærer således chokolade, hvis man bruger en chokolade partner til en lilla kat, vil man få halvt af hver farve, hvis den chokolade bærer anlæg for lilla.

Burmakatten eller Burmeseren er kaffebrun med mørkere aftegning i hoved og på ben og hale. Hvis man krydser en Siameser med en Burmeser, vil man få en mellemform, idet disse gener er ufuldstændig dominante overfor hinanden. Denne mellemform kaldes

Fortsattes side 18

ABBESINERE

og vildkatte...

Af Maria Falkena, Holland.

To unge katte, der er plettede som Oceloter, og fire meget små plettede katte, den ene 6 måneder, de andre tre omkring 10 uger gamle – det er de katte, jeg vil skrive om i dag.

For nogen tid siden skrev jeg en lille artikel til »Hvæssebrættet« om mine brasilianske vildkatte Buena og Candy. Jeg var så stolt af mine exotiske katte, at jeg simpelt hen måtte fortælle alle og enhver om dem. På det tidspunkt havde jeg ingen forestilling om, hvilke spændende hændelser fremtiden ville bringe.

Buena var uden tvivl den mest iøjnefaldende af mine to vildkatte, med sin slanke krop, meget lange hale og fascinerende, store brune øjne.

Lille Candy, den mest sjældne af dem, var altid venlig, men blev ved med at være sky, når der var fremmede til stede. Hun blev beundret af alle, fotograferet og beskrevet i aviser og ugeblade. Det er ofte blevet betvivlet, at disse små katte overhovedet eksisterede. Ofte er de blevet forvekslet med ocelotunger, og i de samlinger af sydamerikanske skind, som findes på museerne, har man ikke kunnet sige, om det drejede sig om oncillaskind eller skind af ocelotunger, da mønstret er så meget lig hinanden.

I november 1963 fik vi chancen for at købe en oncilla han, muligvis den eneste, der findes i fangenskab. Vi døbte ham Milagro, som er det spanske ord for »Vidunder« og anslog ham til at være omkring 8 måneder gammel.



I det følgende forår parrede han sig med Candy, og resultatet blev en meget lille killing, der kun levede i 3 dage. I det mindste blev Candy hos hende i kassen i 3 dage, hvorefter hun dukkede op med en mine som en ung pige, der véd hun er en skønhed, og som kærligheden venter på rundt om det næste hjørne.

En ny parring – efter en periode med megen hvæsen og knurren for Candy's vedkommende – resulterede i 2 små oncilla-babyer. Hun passede dem fint i æblekassen. Deres øjne åbnede sig først efter 17 dage, og først da de var omkring 2 måneder gamle begyndte de at spise selv. Candy tog maden til dem og tillod ikke, at de spiste af min hånd. – Og hvor var de lydige!

Hvilken belæring det var at iagttage udviklingen af disse til fuldkommenhed opdragne killinger. En lille lyd fra Candy, og de vågnede op fra den dybeste søvn og for som pile hen til deres mor. En anden lyd, – og de holdt omgående op med at løbe rundt. En tredje gav dem lov til at begynde at spise. Jeg har lært et helt oncilla ordforråd, og har aldrig hørt et sprog, der er mere interessant og spændende.

Fortsættes side 18

SYGDOMME HOS VORE KATTE

I dette nr. fortsættes dyrlæge Stadsvolds artikel om ovenstående emne.

Udover ormene i tarmen har vi også andre parasitter, dels utøj; lopper og lus, som lever i kattens pels, og dels øremider, som lever i kattens ydre øregang. Desuden har vi kattens rovmidde i pelsen, og denne rovmidde kan også gå på hunde og mennesker og være årsag til en meget ubehagelig hudkløe. Disse mider er ikke større end enden af en knappenål og lever i bunden af hårene, og de er derfor meget vanskelige at få øje på. Når en sådan kat kommer til dyrlæge, og man ikke kan påvise lus eller lopper, kan det derfor være nødvendigt at indlægge den på klinik, hvor man her kan påvise dem ved at svøbe katten ind i et tæppe og anbringe den over et varmeapparat et kvarters tid. Når miderne mærker varmen, kravler de ud på spidsen af hårene, og man kan i det øjeblik, man tager tæppet af, være heldig at se nogle små, hvide prikker, som skyndsomst søger ned i bunden af pelsen. Disse mider kan man udrydde med de samme midler, som man anvender mod lus og lopper, medicinske bade eller pudder, som ikke er så effektivt. Derimod er der nu kommet et præparat i handelen. Telusol, som er i sprayform, og med hvilken man har mulighed for at gennemfugte hele pelsen ned til bunden af hårene.

Hvad angår lusene, lever disse hele deres liv på katten, d.v.s. de lægger deres æg i hårene, og de steder, vi finder flest luseæg, er bag ørerne og på bagsiden af lårene, men når der er tale om mange lus, finder vi både lus og æg fordelt over hele pelsen. Lusene lever af skæl i pelsen, og af deres æg udvikles larverne til voksne lus i løbet af 3-4 uger. Hos velnærede og velplejede dyr, der får den rigtige kost og pasning, ser vi sjældent disse katte stærkt inficerede med lus, og man mener, at specielt b-vitaminerne er af betydning her for modstandskraften.

Af symptomer ser vi kløe i pelsen, katten

bliver rastløs, og appetitten kan svinge, og den kan ikke finde ro om natten. Huden er ofte rød og irriteret på grund af, at katten klør sig. Behandlingen er som tidligere nævnt medicinske bade, puddere eller spraybehandling, som skal gentages nogle uger i træk.

Med hensyn til lopper er problemet her større, end hvad lusene angår, fordi lopperne ikke opholder sig på katten hele tiden, men kun, når de suger blod, ellers findes de i tæpper, gulvsprækker og steder, hvor der er mørkt, og her lægger de også deres æg. Det er derfor sværere at komme af med lopperne, fordi ikke alene skal katten renses, men det er også nødvendigt at få dem slået ihjel, der findes i møbler, tæpper og gulve. Symptomerne er de samme som ved lusene, hudkløen kan dog være kraftigere, og hvis man kigger katten godt efter i pelsen, kan man som regel finde lopperne, men kan ikke se de levende dyr, man vil se, at huden er uren, idet der findes en mængde små sorte korn i bunden af pelsen, der knaser, hvis man smuldrer det mellem neglene. Det er loppernes afføring, og hvis man anbringer lidt af det på et stykke hvidt papir og hælder vand på, vil man se en rød farvning af papiret, fordi afføringen indeholder blodrester, som loppen har suget i sig.

Behandlingen er den samme som ved lusene, men blot bør man her tænke på, at det er nødvendigt med rengøring af de rum, hvor katten opholder sig.

Udover lus, lopper og rovmidler har vi også hos katten 2 specifikke mider, nemlig øremiden, som er nævnt, og skabmiden. Hvad øremiden angår, er det den samme mide, vi finder i ørerne på ræve og hunde, og den er i størrelse 0,2-0,4 mm og lever i øregangen af ørevoks. Hvis man med et otoskop kigger ned i øregangen, vil man se miderne løbe rundt på overfladen af huden.

Der vil være rigeligt med brune skorper i ørene, så meget, at katten af og til ryster store klatter ud af øret. Imidlertid kan kattene have øremider bennem et godt stykke tid, før de begynder at vise tegn på, at der er noget galt med ørerne i form af, at de ryster på hovedet og klør sig meget i ørerne, og ligefrem laver sår på ørelapperne.

Hvis man ser disse symptomer, skal man straks søge dyrlæge og få klarlagt, hvad der er galt, og få katten behandlet herfor, idet øremiderne jo ikke alene giver kløe i ørerne, men også forårsager en betændelse, og hvis denne får lov at udvikle sig, kan det senere være meget vanskeligt at få denne slået ned, selv om man har udryddet miderne. I værste fald kan betændelsen gribe over på trommehinden og lave hul i denne og gå videre ind i mellemøret og herfra i det indre øre med hjerneforstyrrelser til følge. Sidstnævnte hører til sjældenhederne, men kan forekomme, og så er der ikke andet at gøre end at aflive katten.

Jeg vil derfor på det stærkeste fraråde at vente og se tiden an, om det ikke forsvinder af sig selv, eller spørge en anden katteholder, hvad det kan være, og så efter hans råd droppe en eller anden tilfældig olie i øret på katten. For hvis det ikke er øremider, men en øregangsbetændelse, evt. mellemøretbetændelse forårsaget af bakterier, vil en sådan behandling kun forværre tilstanden og formindske mulighederne for at kurere katten.

Skabmiderne, en type af sarceptesmider, finder vi også hos katten, og den giver her anledning til en stærk hudkløe på grund af, at den borer sig ind i huden og er årsag til,

at denne bliver rød og fortykket, den lægger sig ligefrem i folder med tykke grå-gule skorper. Infektionen starter på ørerne og breder sig herfra til hoved, hals, forben og bagben. Den kan ikke ses med det blotte øje, men dyrlægen finder den ved at tage et hudskrab, som skal gå ret dybt ned i huden, så meget, at huden bløder. I dette hudskrab finder man miderne.

Svampeinfektion: Ringorm m. fl., Woods lampe. Smitte til mennesker og hunde. Meget udbredt bl. vildkatte.

(Fortsættes i næste nr.)



Milo Wilhelmsen, Norge slår trommen ved Jyrak's udstillings-souppé

Pension FOR

**KATTE
HUNDE
FUGLE**

Århus Dyrepension

Viaduktvej, Viby
Telefon Århus 14 77 88

Kommentar til pointbedømmelse

Af Kate Stierncreutz, (Palmgren)

Med stor interesse har jeg læst, hvad der er skrevet af dommere og udstillere om dette emne.

Efter jeg gennem mange år har studeret såvel FIFEs standarder som alle de engelske bøger og redegørelser, jeg har kunnet få fat i, og også den amerikanske dommer Harriet Wolfgang's bog »Shorthaired Cats«, er jeg virkelig begyndt at undre mig over, at pointene, sådan som de nu er fordelt for de forskellige racer og kattens forskellige legemsdele, virkelig skal tages alt for bogstavelige.

Det er adskillige år siden CCCF (The Governing Council of the Cat Fancy) i England fordelte disse points, og det amerikanske pointsystem afviger ret væsentligt fra det oprindelige.

Selv om man måtte synes, at tal er betydelig mere nøjagtige end et antal adjektiver og superlativer, skulle man nok henvende sig til de pågældende instanser og forhøre sig om, hvorvidt det pointsystem, der nu er i kraft, er så nøjagtigt, at man kan overgå til pointbedømmelse.

Der findes f. eks. visse farver hos perserne, der ikke får nogensomhelst point for halen. Hvordan skal man da forholde sig for at være nøjagtig. Lad os tage et andet eksempel: Vi har to smukke Siamesere, så godt som fejlfrie. Den ene har udsøgte øjne af enestående farve, men den anden har også fine øjne, så vi har ikke nogen grund til at give minuspoints. Vi kan ikke i dette system give pluspoints, og begge katte får derfor samme antal points. Dette er hverken rigtigt eller retfærdigt. Hvis pointsystemet skal kunne udnyttes rigtigt, bør man kunne give pluspoints, når nogle katte har noget ekstra smukt.

Til slut vil jeg gerne give udstillerne medhold i bemærkningen om championkatte: »En kat bliver vel ikke smukkere, fordi den rykker op i championklassen«. Der findes en del dommere, der synes, at en kat, der er blevet Champion, bør have sit CACIB, hvis han ikke har nogen konkurrent, der er bedre. Der er dog hele 2 points, der skiller. Selvfølgelig skal en championkat ikke miste et CACIB uden vægtig grund, men det ville være godt, hvis alle dommere yderst alvorligt overvejede dette spørgsmål, så at en international champion virkelig blev en værdig repræsentant for sin race.

ADA's Pension

for katte og hunde

Dyrene er under fast dyrlægetilsyn
Depositum kr. 50 ved afleveringen

Højvangsvej 15
VADSBY pr. SENGELØSE
Telefon Sengeløse 222
eller Niels Ockens, Telefon 78 68 44



Smukke Ch. Rangoon Early er udvandet, og har bosat sig hos Pat. og Milo Wilhelmser, Norge

DANKAT

Selskabet for danske Racekatte

Formand: Per Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, Holte,
Tlf. (01) 42 02 25.

Næstfmd.: Søren Martin Jensen,
Aaboulevarnden 70, Kbhvn. N.,
Tlf. 35 97 79.

Sekretær: Eva Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, Holte,
Tlf. (01) 42 02 25.

Kasserer: Ole Stadager,
Smørumvej 37, Kbhvn., Brøns-
høj, giro 6 37 74.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Hans Bertelsen-Møller,
Stengade 20² th., Kbhvn. N.

Bjarne Pedersen,
Marstalsgade 44, Kbhvn. Ø.,
Tlf. ØB 8427.

Helge Rasmussen,
Islevgaard Allé 23, Kbhvn, Rød-
ovre, tlf. 91 20 15.

Suppleanter:

Ruth Løjbert,
Istedgade 25, Kbhvn. V.
Tlf. 21 52 63.

Else Sørensen,
Audebo pr. Maarsø.
(03460) Hagedsted 119.

Revisorer:

Marianne Magnus,
Bøgevej 36, Kbhvn., Skovlunde.
Tlf. 91 23 55.

Manon Rasmussen,
Islevgaard Allé 23, Kbhvn, Rød-
ovre. Tlf. 91 20 15.

Sekretærens

træffetid:

kl. 18.30-19.30

DANKAT's første udstilling

Det er med stor glæde og spænding, vi indbyder til vor første internationale ch. udstilling.

Vi har ved valget af Bella Centret fået vel nok det bedste udstillingslokale, der findes. Vi får masser af plads både til misser og mennesker, uden der dog er fare for, at vi forsvinder i lokalet.

Den del, vi har lejet, er det såkaldte rekreative område med en vinterhave og grønt op ad væggene. Der er naturligvis trækfrit, og varmen er termostatstyret, og så giver ovenlyset det fineste dagslys, som tænkes kan.

Der er selvfølgelig cafeteria og sågar en restaurant, hvor vi holder soupeen lørdag aften.

Om lørdagen vil vi forsøge at finde det smukkeste pynkede bur og give »dekoratøren« en præmie. Forskønneskomiteen advarer mod at overlæsse med blomster, spejle, billeder o.s.v. – man anbefaler enkelthed, men bortset fra dette vil komiteen være upartisk.

Publikum vil også have lejlighed til at vælge sin yndling i Mis Bella konkurrencen. Endvidere planlægger vi en lille ekstra udstilling »Katten i Kunsten« med billeder af kendte kunstnere.

Af dommere har vi formået at få to internationalt kendte, Brita Kastengren-Remborg, Sverige, for langhår, og Edith Dunvald, Danmark, for korthår, samt de to nationale dommere Vera Lang, Sverige, for langhår, og Gerda Pedersen, Danmark, for korthår.

Vi håber, vi får en god udstilling, og at De må føle Dem godt tilpas hos os. Hvis De vil hjælpe os i vore bestræbelser, kan De:

1. Melde Deres kat til og medbringe Deres gode hjælpemø.

2. Eventuelt også melde Dem som hjælper. Vi har brug for mange hænder, også blot for »et par timer« – hvis alt skal klappe.

I øvrigt vil der være lejlighed til at pynte bure fredag aften. – Vel mødt.

Siden sidst

Generalforsamling i FIFE . . .

Generalforsamlingen blev i år afholdt i Paris, og JYRAK havde indgivet følgende forslag:

Udskrivning af stamtavler må også foretages fra 3-6 måneder mod dobbelt betaling.

På vores egen generalforsamling ankedes der jo over den ret strenge regel. - Men vi fik afslag.

Yderligere havde vi anmodet om at få Rex og Rød Colourpoint optaget på listen over anerkendte racer. - Afslag til begge. Motivering for afslaget på Rexkatte var: Det er ikke en race, men en pelstype.

Meget har jeg lyst til at skrive om dette, men pladsen tillader ikke, at jeg udbreder mig mere om disse emner.

Blot vil jeg lige fortælle om fremgangs-måden ved FIFEs generalforsamling. Der er en dommerkomité, som tager sig af udarbejdelsen af nye racer m.v. Desuden er der en arbejdskomité, som varetager de øvrige

»20 ting for katte«

Kradsetræer fra kr. 12

Sengekurve fra kr. 32

Transportboxe og kasser fra kr. 40

Halsbånd, spadsersnore,
mus, bolde og meget andet

FELIX KATTESERVICE

Hyltebjerg Alle 72 - 2720 Vanløse

Giro 139438 - Telefon (01) 71 97 11

problemer. Forslagene, som vi indgiver, er inden generalforsamlingen gennemarbejdet af disse to komiteer, og ved generalforsamlingen bliver der gjort rede for, hvorfor der bliver sagt ja eller nej til diverse forslag.

For mig at se var det kun uvæsentlige ting, der blev sat under afstamning. Vi kunne såmænd lige så godt have sendt et spørgeskema til Paris.

Ved disse sidste linier får jeg sikkert det halve Europa på nakken, - blot mine skuldre kan bære det!

Gerda

Udstillinger . . .

I solskin og jubilæumsstemning afholdtes udstillingen i Frederiksstad. Byen fyldte 400 år og var i festskrud, og fødselsdagen havde lokket mange gæster til byen.

Udstillingens dommere var fru M. Hjelde, Sverige, for korthår, og Per Hilfling Olsen, Danmark, for langhår.

De bedste katte blev:

Langhår:

Cinndy av Shuturi, sort hun,
ejer Mona Erling-Glaad, Sverige.

Othello og Great Yarmouth, creme han,
ejer Edel Ringsted, Danmark.

Korthår:

Rangoon Lyrina, brunm. Siameser hun,
ejer Edith Dunvald, Danmark.

Rangoon Zarina, brunm. Siameser hun,
ejer E. Kristoffersen.

Udstillingen i Tivoli blev i år bedømt af fru M. Haden-Guest, Schweiz, for langhår, og fru Rosemarie Wolff, Tyskland, og fru Brita Remborg, Sverige, for korthår. De bedste katte blev:

Langhår:

Silwa Wyte Voo Doo Spirit, sort han,
ejer E. Ringsted, Danmark.

Ruthsborgs Lolo, blå hun,
ejer Inga Persson, Sverige.

Pantheons Isabella's kuld,
ejer Kirsten Holtermann, Danmark.

Korthår:

Rangoon Zyrina, brunm. Siameser hun,
ejer E. Dunvald, Danmark.

Rangoon Blue Zia,
ejer fru E. Dunvald, Danmark.

Salween Blue's Lilla Felja's kuld,
ejer S. Leiditz, Danmark.

Ny dommer i Jyrak!

JYRAKs kassererske, fru Gerda Pedersen, tog dommereksamen på udstillingen i Stockholm den 25.-26. november. Hvæssebræddet ønsker tillykke og held med arbejdet fremover. Gerda skriver her om oplevelserne i Stockholm.

Stockholms Racekatt klubb's store efterårsudstilling måtte, som flere danske frihedskæmpere under krigen, gå under jorden.

Lokalemangel havde nødvendiggjort dette. Efter at være gået igennem en labyrint af gange, en tur i elevator (nedad), op af trapper etc., kom vi ind i et garageanlæg, hvor udstillingen blev afholdt.

Ligestraks, da jeg så dette, tænkte jeg: »Her kommer bestemt ikke noget publikum« – men heldigvis myldrede det med besøgende om søndagen.

Men aldrig mere rejser jeg så langt uden at have een eller flere jyder med, så ensom følte jeg mig.

Penge havde jeg heller ikke fået nok med af. Svenske penge er vel nok steget i pris, så jeg vendte og drejede hver svensk femøre, før den modstræbende forlod mig.

For mig at se gik udstillingen ellers fint, og et nydeligt cafeteria var indrettet i den ene ende, hvor søde, smilende damer havde god afsætning på varerne. *Gerda*

Stambogssekretæren opfordrer indsendere af præmiepåføringer til at notere den præmierede katts navn på de medsendte bedømmelser.

Kommende udstillinger:

JANUAR

19.-21. København (Darak).

MARTS

2.- 3. Malmö.

27.-28. København (Dankat).

APRIL

6.- 7. København (Racekatten).

9.-10. Helsingfors.

MAJ

3.-5. Oslo.

ALLE ANSØGNINGER OM
STAMTAVLER OG STAMNAVN
SKAL SKRIVES MED
BLOKBOGSTAVER ELLER PÅ
MASKINE!

Dette er nødvendigt, da det er meget vanskeligt at få rettet en eventuel fejl senere, når først stamtavlerne er skrevet.

Budda-Gaya ønsker alle kattevenner glædelig jul, og et godt nytår.
Hilsen Pat og Milo

Jydsk Racekatt Klub

og

»Hvæssebrættet«

ønsker

medlemmer og læsere

en glædelig jul

samt

et godt nytår

?? - DYRLÆGEBREVKASSEN - ??


ved dyrlæge N. Stadsvold.

I november blev min kat syg. Den nyste og øjne og næse løb på den. Jeg tog den til dyrlægen, og fik terramycin til den. Da det efter 8 dage endnu ikke var bedre, men nærmest værre, fik jeg Cloramphenicol, som hjalp, og hun blev helt rask i løbet af en uge. Hendes ene øje bliver imidlertid ved med at løbe i vand og ofte trækker hun hinden for. Hvad kan jeg mon gøre, så øjet atter bliver rask. Det har nu stået på i 3 måneder.

Jeg bor på 4. sal og mine katte kommer aldrig ud. Hvordan mon de pådrager sig sådanne infektioner. Flyver virus rundt i luften, eller bærer jeg det hjem på den ene eller anden måde?

Den sygdom, Deres kat har fejlet, har utvivlsomt været Rhino-tracheitis, som er en virussygdom, der kun angriber katte. Sygdommen blev først beskrevet i USA i 1958, og det pågældende virus blev ret hurtigt herefter påvist.

Man har endnu ikke kunnet fremstille en vaccine imod sygdommen, som man f. eks. har det imod kattesyge. Ligeledes har man heller ikke noget effektivt lægemiddel imod den, idet det forholder sig med denne virus-sygdom, som de fleste andre, at penicillin



HJÆLP!
dyrlægen
kommer . . .

og andre antibiotica ingen effekt har over for dem. Imidlertid er der alligevel god grund til at anvende de såkaldte bredspektrede antibiotika, som f. eks. terramycin, chloramphenicol o. lign., idet der umiddelbart efter virusinfektion kommer en bakterieinfektion, som ovennævnte lægemidler har en virkning på. Når De ikke har set en god virkning af terramycinet men derimod af chloramphenicol, kan det skyldes, at Deres kat har været ved at overstå sygdommen, da De begyndte at anvende chloramphenicol, da de to lægemidler begge skulle have en god virkning på den bakterieinfektion, som følger i kølvandet på virusinfektionen.

Hvad angår øjenbetændelsen, som stadig er tilstede på det ene øje, vil den utvivlsomt kunne helbredes med en øjensalve, der indeholder både antibiotica og cortisone.

Hvorledes Deres kat har fået infektionen, kan være vanskeligt at påvise. Imidlertid er det sandsynligt, at De selv har haft infektionen med hjem, efter at De har været i kontakt med katte, som kan være bærere af smitten, uden dog selv at have vist tegn på sygdom.

Imidlertid vil jeg gerne slutte mit svar her, og så i en senere artikel gøre nærmere rede for denne sygdom og dens symptomer samt fortælle lidt om andre lignende luftvejsinfektioner hos katte.

Jeg har en korthårskat på 5 måneder. Somme tider er dele af afføringen helt mørkerød og slimet. Betyder det noget, og i så fald, hvad kan jeg gøre ved det. Hun opfører sig ellers helt normalt, spiser godt, leger, og hendes pels er pæn blank.

Når De skriver, at Deres kat er 5 måneder, og at den har en slimet afføring af og til,

Fortsættes side 16

KATTE-

artikler er min hobby . . .

★

Alt til kattens pleje:

BØRSTER - KAMME - SHAMPOO

★

Vitaminer:

FELLGLANZ - BONEFORT - PRO-
CAT - KIT-ZYME - KATTEGRÆS

★

KRADSETRÆER

★

Kat-bag - Transport boxe - Fødekasser

★

KATTEKURVE og SENGE, store og små
Halsbånd - Seler - Liner, også m. sten
Madskåle - Legetøj

Kattesand »KATRINE« gråt - »CAT-LITTER« rødt

KATTENS LIVRET: Epro's tørret kød
LATZ - FEBON

★

(postordrer besørges)

KIT * BAG

JERNBANE ALLE 60 - 2720 VANLØSE - TLF. (01) 74 06 60

Arvelige unormaliteter i raceopdrættet

Af dyrlæge Karel Trojan, Prag

(fortsat fra forrige nummer)

Navlebrok er også en af de fejl, der nedarves. Denne fejl forekommer medfødt hos hunner og hanner i lige stort tal. Det drejer sig om et svagt sted eller brist i navleregionen, hvorved fedtvæv eller tarm kan træde frem som en svulst af større eller mindre omfang, — gerne på størrelse med en nød. Dette er ikke til større gene hos hankatte, — kan højst hæmme bevægelser og spring. Hos hunkatte derimod er det farligt, da veerne ved en fødsel kan forværre skaden. Katte med medfødt navlebrok kan opereres. Dette skal helst gøres så tidligt som muligt. Man bør dog aldrig anvende sådanne katte til avl, da afkommet, selv om de måske ikke selv får navlebrok, vil bære det skadelige gen videre til kommende generationer. Hvis en kat er opereret for navlebrok, bør denne oplysning påføres stamtavlen.

Den medfødte forstyrrelse af høreorganerne og dermed følgende døvhed er ikke fuldt udforsket hos racekatte endnu, og man kan ikke med sikkerhed fastslå, hvordan dette nedarves. Det er bekendt, at de renhvide racekatte med blå øjne, korthårede såvel som langhårede, ofte er døve. Jeg har dog også selv døve katte af andre farver, f. eks. europæiske korthårskatte, Kmer, Chinchilla, blå og Chartreux. Det kan altså fastslås, at døvheden kun indirekte hænger sammen med tabet af pigment, for rene Albine håringen. Dog ser det ud til, at døvheden forekommer oftere hos lyse katte end hos mørke. Døvheden hænger ikke direkte sammen med tabet af pigment, for rent Albine katte behøver ikke at være døve. Da døvheden ubetinget er arvelig, afhænger dens videre skæbne først og fremmest af de opdrættere, der beskæftiger sig med de pågældende dyr. Kun ved nøje sortering og påpasselighed vil det være muligt at udavle denne fejl.

Selv om synet er så vigtig en ting hos katten, er heller ikke dette anliggende ret godt

udforsket. Hos et par racekatte og tre af deres kuld har jeg haft lejlighed til at iagttage Mikroftalmie, en fejl, hvorved øjenæblet forbliver lille, og ikke er i stand til at fylde øjenhulen ud. Begge forældredyr var døve, hvide med blå øjne, ikke søskende eller iøvrigt beslægtet. Killingerne var næsten blinde med et ejendommeligt og ubekendt øjendtryk. Om disse unormaliteter har jeg ikke kunnet finde noget i litteraturen, men opdrætterne må være opmærksom herpå og betragte det som et advarselstegn.

Hos racekatte ser man ret ofte skelen, som er en arvelig fejl, en udstillingsdommer ikke uden videre kan forbigå. Skelen nedarves dominant, og det er derfor ikke rådeligt at anvende avlsdyr, der skeler.

Nedarvningen af øjenfarven hænger nøje sammen med hårfarven. Dog spiller der arvelige faktorer ind med hensyn til en lysere eller mørkere tone på øjnene.

Det er interessant at se, at farven på næselæderet følger hårfarven på samme vis som øjenfarven gør. Jeg vil blot lige gøre opmærksom på, at den marmorerede næse, der forekommer hos bl. a. skildpadde katte, er både uskøn og uønsket. Det skyldes et recessivt gen, som findes i mange linier, og opdrætterne bør være opmærksom på sagen og forsøge at udavle denne fejl.

Antallet af tænder og tandstillingen er ikke så vigtig hos racekatte, som hos racehunde. Jeg vil blot lige bemærke, at der oftere forekommer tandunderskud end tandoverskud. De fleste tilfælde af tandunderskud er fundet hos langtypede Siamesere, hvorimod tandoverskud mest ses hos Persere. Begge dele er arveligt.

Ofte ses svage eller endog sorte tænder. Det drejer sig i de fleste tilfælde om en svampesygdom, som begynder ved tandskiftet. Der er altså ikke her tale om noget arveligt.

Under- og overbid er i katteopdrættet ik-

ke nær så betydningsfuldt som i hundeavl. Perseren lider mest af underbid, og de smalskallede racekatte mest af overbid. Jeg finder det af betydning at gøre opmærksom på disse unormaliteter, der begge arves dominant. Man bør ikke benytte disse fejl til at prøve at opnå overtyper og derved ødelægge den smukke hovedform.

Tand-Paradentose er en sygdom, som angriber nogle individer. Det afhænger meget af dyrets levevis, men den er indirekte nedarvet. Den hænger sammen med hele legemets modstandskraft og dyrets farve, ikke mindst med hudfarven, idet lyshårede katte med lys hudfarve lettest angribes.

Enhver racekat må tydelig i alle legemsdele give udtryk for sit køn. Forsøg har vist, at en hankat med et feminint udseende (hoved, størrelse etc.), er mindre frugtbar end en han med et udpræget maskulint ydre. Det samme er tilfældet med en hunkat, der i ydre ser ud som en han. Hun har uregelmæssige løbeperioder og får kun små kuld, ligesom hun ofte har for lidt mælk. Det er derfor anbefalelsesværdigt at lægge megen vægt på kønsudtrykkene og undlade at bruge dyr i avlen, der på den ene eller anden måde afviger. Andre unormaliteter kan nemlig følge i kølvandet hermed.

Fra min praksis kan jeg berette om følgende: Efter et forældrepar, der havde de omvendte kønsudtryk, kom der i to kuld følgende killinger: 1. kuld, 2,3, heraf en han uden pung, og den anden han med kun een testikel og med feminint udseende. Den ene hun havde udpræget maskulint udseende og ulige brystvorter (5,4). Hun kom ikke i løbetid i de tre år, hvor jeg havde hende under observation. De to andre hunner var uden unormale tegn.

2. kuld, to hanner og to hunner havde alle udprægede kønsnormaliteter.

Ved De noget om unormaliteterne ved hannernes kønsorganer? Som dommer på racekatteudstillinger er jeg ofte kommet disse særegenheder på nærmere hold, — hankatte med kun een testikel eller helt uden.

Denne fejl er uønsket i husdyrsopdrættet og har altid været et kendetegn på degeneration. Denne afvigelse kaldes Kryptorchisme og opstår allerede på fosterstadiet. Blandt opdrættere må denne fejl altid være en advarsel, der må skærpe opmærksomheden, men det pågældende dyr behøver ikke at være tabt for udstillingerne. Der er jo altid kastratklasserne.

De pågældende hanner bør aldrig anvendes i avlen, da det drejer sig om et stærkt arveligt anliggende, der som nævnt er et særkende for degeneration. Somme tider findes der een testikel i pungen, og den anden, der som regel er noget mindre, forbliver i bughulen. Når kun den ene testikel kommer til udvikling, taler man om Anorrhisme eller Monochisme. Ofte kender dyrets ejer intet til denne fejl, men bliver først opmærksom herpå, når fejlen bliver påvist af en dommer eller dyrlæge. Man må altid anbefale at kastrere kryptorchide katte, da de muligvis godt kan være frugtbare.

Kryptorchisme nedarves som en recessiv. Alle opdrættere bør undersøge Deres hankillinger, når de er 8 uger, for at se, om de har begge testikler. Hvis det drejer sig om svage killinger, kan man udskyde undersøgelsen til 10 ugers alderen. En senere udvikling er allerede et unormalt tegn, der må være en advarsel til opdrætterne.

Foruden de allerede nævnte arvelige unormaliteter kan man også henregne de mange nervesygdomme til de arvelige defekter. Disse overses ofte på grund af et smukt ydre. Af disse vil jeg nævne nervøsitet: »Katten er altid urolig, hun har »aldrig tid« til at sove og kun kort tid til at spise i. Hun er meget årvågen og meget lidt tillidsfuld«. Flere hunner end hanner lider heraf, hvorfor denne defekt ofte betegnes som »Hysteri«. Konditionen lider meget herunder, og katten er til stadighed mager og har ingen appetit. Der kan dog indtræffe en ændring, når hun bliver parret. Da sker der en hormonændring, og katten falder ofte til ro. Meget tit dukker fejlen op igen hos

de kvindelige efterkommere, og det drejer sig om en arvelig fejl, der dog endnu ikke er udforsket til bunds.

Også arrigskab og bidskhed kommer ind under de arvelige anliggender. Hvis man tager problemet op, vil man se, at denne defekt føres med i mange blodlinier. Sådanne individer må henregnes til gruppen af nervesvage og vil til trods for deres ydre skønhed lægge en skygge over opdrættets lyse mål.

I disse linier har jeg gjort mine danske opdrættere opmærksom på mange af racekatteopdrættets defekter, men ikke *alle* de besynderligheder, der fremkommer i avlen. Det ville være dejligt, hvis min artikel kunne anspore opdrætterne til en skriftlig diskussion i bladet. Så ville målet med disse ord være nået, og jeg håber, at mange kattefolk vil stille deres egne erfaringer til rådighed for andre opdrættere ved at skrive til Hvæssebrættet.

BUDDA - GAYA opdræt

Int. ch. Frølands Fryda — Burma hun

Int. ch. Java Boa — Burma han

Silkeborg Clarissa — Burma hun

Int. ch. Bernina Kaye — Abbesiner han

Ch. Rangoon Early — Br. m. siam han

Buddha - Gaya Bixy — Bl. m. siam hun

Cavalien Sugar Tong — Sort Rex hun

Hankatte til avlstjeneste

Killinger lejlighedsvis til salg

Pat. og Milo Wilhelmsen

Tolvsrød p.å. .Norge .Tlf. Tønsberg 24179

DYRLÆGEBREVKASSEN (forts. fra side 12)

leder det straks tanken hen på indvoldsorm, idet vi hyppigst har problemer med disse hos helt unge katte. De har formentlig ikke set noget levende i afføringen, siden De ikke nævner det i Deres brev, men det kan være tilfældigt, da ormene ikke afgår dagligt, hvad enten det drejer sig om spoleorm eller led fra bændelorm. Imidlertid bør De lade Deres dyrlæge undersøge katten og medbringe en afføringsprøve, som han kan undersøge mikroskopisk for ormeæg. Selvom katten i øjeblikket ser sund og rask ud, kan den senere blive syg af disse orm, hvis de får lov at udvikle sig, og skulle katten senere blive syg af anden grund, er den dårligere rustet mod sygdommen, når den har orm.

Vi kipper med flaget!

Sammenslutningen af Danmarks Racekatteklubbers mangeårige stambogsfører, fru A. Petersen, fylder den 19. december 70 år.

Fru Petersen var gennem en del år sekretær i DARAK, hvorefter hun blev valgt til stambogsfører for sammenslutningen. Dette hverv har hun udført til punkt og prikke i mange år, og fra hele landet skal der lyde et hjerteligt tillykke fra alle kattefolk.

LUNGEKRÆFT hos hunde og katte

Dyrlæger ved det dyrepatologiske institut i Zürich har ifølge fagpressen fastslået, at en fjerdedel af de hunde og katte, hvis dødsårsag er blevet undersøgt af instituttet, har endt deres dage som følge af lungekræft. For tyve år siden var det tilsvarende tal kun fem procent.

Eftersom hunde og katte sjældent ryger, fører dyrlægerne den overraskende erkendelse tilbage til den stigende forurening af luften.

Til avlsteneste

Brunmasket siamhan
CAO AF WELLINGTON
Anna og Aksel Danielsen
Essiggård, Essig pr. Rønde,
tlf. (06) 36 70 33

Blåmasket siamhan
RANGOON BLUE EROS
E. Kristoffersen,
Bøgevej 52, Hinnerup,
tlf. (06 - 19 71 11) 316

Blåmasket siamhan
ARILD BLUE AF INI
Irma Enø Pedersen,
Grenåvej 156, Århus N.

Lillamasket siamhan
SALWEEN BLUES LILLA FELIX
Maya Høgild,
Hem pr. Skanderborg,
tlf. Yding 79

Colourpoint-han, brunmasket
INT. CH. BRIARRY ZORAB
Jane og Kurt Petersen,
Møddebrovej 11, Solbjerg pr. Århus C.,
tlf. (06 - 18 21 11) 507

Blå burmahan
CH. BALLARD SULLIVAN
Gerda og Hans Pedersen,
Vesselbjergvej 25, Hødsten,
tlf. (06 - 19 41 11) 330

Brun Burma
SILKEBORGS COGNAC
V. Lauridsen
Sensommervej 85, Skjærbæk,

Bruntabby perser
Int. ch. **TOFTGAARDENS BERTIL**
Dr. B. Gannik
Toftøjevej 31B, Vanløse,
tlf. (01) 71 00 11

Blå perser
Int. ch. **VITA GRANDES SOLITARIO**
Dr. B. Gannik
Toftøjevej 31B, Vanløse,
tlf. (01) 71 00 11

Hvid perser med gule øjne
EROS AV ØSTERGYLLEN
Dr. B. Gannik
Toftøjevej 31B, Vanløse,
tlf. (01) 71 00 11

Bruntabby eur. korthår
Int. ch. **SPRING MOUNTAIN HAPPY**
Dr. B. Gannik
Toftøjevej 31B, Vanløse,
tlf. (01) 71 00 11

Opdrættere

Stamnavn „**TAMIKO**“
Opdræt af Colourpoints,
katten med det dejlige temperament
Jane og Kurt Pedersen,
Møddebrovej 11, Solbjerg pr. Århus C.
tlf. (06 - 18 21 11) 507

Stamnavn **VON BERG**
Burma-opdræt, killinger til salg.
Grethe og Helmuth Jensen,
Hostrupvej 28, Kolding,
tlf. (055) 2 46 51

Stamnavn „**SYRIAM**“
Opdræt af blå- og brunmaskede siamesere samt brun burma.
E. Kristoffersen,
Bøgevej 52, Hinnerup,
tlf. (06 - 19 71 11) 316

Stamnavn **ESSIGGÅRD**
Opdræt af brune-, blå- og
chokolademaskede siamesere.
Aksel og Anna Danielsen,
Essiggård, Essig pr. Rønde,
tlf. (06) 36 70 33

Stamnavn **INI**
Opdræt af med blå og brun maske.
Irma Enø Pedersen,
Grenåvej 156, Århus N.

Stamnavn **AF AUDEBO**
Opdræt af Kamé persere
Elsø Sørensen
Audebo pr. Mårsø, Sjælland,
tlf. (03-460) Hagested 119

Stamnavn **AF FOLEHAVEN**
Opdræt af blå og blåcreme persere
Tove og Hans Damkjær Hansen
Folehavevej 129, Rungsted Kyst

ARVELIGHED

(fortsat fra side 4)

Tonkaneser og er en mørkgylden kat med brunsort siammønster.

Silver genet reducerer den gule farve, så den bliver sølvhvid. Silver effekten er variabel og kan producere hår af forskellig art: 1) helt hvide, 2) helt sorte (i mørk silver eller røgfarget) 3) sorte hår med hvide spidser, 4) hår med hvide og grå eller sorte bånd og 5) hvide hår med sorte spidser.

Den røgfargede kat er resultatet af silver genets virkning på sort. Følgende forklaring kan måske være til hjælp ved krydsninger:

Sort eller blå krydset med chinchilla vil give blå chinchilla med orange øjenfarve. Disse krydset indbyrdes med hinanden vil give nogle røgfargede eller blå-røgfargede, som imidlertid muligvis vil have uønsket øjenfarve. Blå chinchilla \times blå vil give mørke blå-røgfargede. Blå chinchilla \times sort vil give nogle røgfargede, og hvis den sorte bærer blå, vil der være gode chancer for blå-røgfargede. Røgfarget \times sort vil give både røgfargede og sorte, og blå-røgfarget \times sort vil muligvis give samme resultat. Røgfarget \times blå chinchilla vil give røgfarget og blå chinchilla. (Disse krydsningsresultater er fra A. C. Rude's bog »Cat Genetics«.

ABBESINERE . . .

(fortsat fra side 5)

Men jeg talte om 6 killinger i begyndelsen af denne artikel, og indtil nu har jeg kun fortalt Dem om to!

De andre fire er hybrider, – faderen er Milagro, oncillahannen, og moderen Iris, en abbesinier hun. Den første parring af denne art skete ved et uheld, og vi ventede ikke at få andet end døde killinger, da vi vidste, at kattene i ocelotgruppen lå for langt fra de almindelige katte, til at en parring kunne lykkes.

Nyheden om, at den »umulige kat« var født, blev omtalt i radioavisen, og bladene beskrev hende i store artikler. Vi kaldte

denne første hybridkillung Gloria, og selvfølgelig passede vi hende meget omhyggeligt. I udseende og væremåde er hun som en mellemting mellem sine vilde forfædre og abbesinierne. Hendes bevægelser er hurtigere og mere spontane. Hun nægter at spise andet end kød, ligesom oncillaerne, men vil dog også æde det, når det er kogt, hvilket oncillaerne ikke vil. Hun har en lang slank krop, og hendes hoved og pelsens kvalitet er helt som faderens. Fra ham har hun også arvet de brune øjne og de runde ører med den hvide plet udenpå. Men pletterne på hendes pels er meget mindre end Milagros, tætsiddende og arrangeret i et nydeligt mønster.

En anden parring mellem Milagro og Aurelia, en anden abbesinier hun, gav endnu tre hybrider, der alle så ud og opførte sig som Gloria, – alle hunner. Moderen er lige så glad og stolt for sine børn som alle andre hunkatte, men somme tider ser det ud som om hun undrer sig over de aparte stemmer, hendes babyer har. Efterhånden som de udvikler sig og når den alder, hvor abbesinierkillinger kan klare sig selv, aftager hendes interesse for dem, og de små hybrider bliver derfor knyttet nærmere til mig. Når jeg kommer ind og taler til dem, vågner de og ruller sig sammen som en bold på ægte oncilla maner. Det ser vældig sjovt ud.

Hybriderne er langt mere tillidsfulde og ikke nær så nervøse som oncillaerne, men de har ikke vildkattens fine aftegn. Vi kan muligvis få pletterne frem igen ved at krydse hybriderne tilbage til Milagro – hvis det viser sig, at de er avlsdygtige.

Lige siden jeg har opdrættet disse hybrider, har jeg fået mange forespørgsler om at købe dem, ligesom mange har ønsket at parre deres katte med Milagro. Jeg har afslået dem alle, – jeg tør ikke tage ansvaret overfor kattesporten ved at tillade ubegrænsede indkrydsninger af vildkatte.

Hvad end fremtiden må bringe os og vor katterfamilie, er udsigterne spændende.

BLAA BURMAHAN TIL AVLSTJENESTE


1 CAC

Opdræt af blaa og brune Burmesere (børnekatte).

Ogsaa bruntabby PERSER killinger efter
LYKKEGAARDENS MINETTE,
bedste ungdyr i Oslo.

HVID REXHAN, »KRØLLE«
(Annelida Pearly King) til avlstjeneste.

Rexkillinger kan bestilles
efter hvide og røgfårvede forældre.



Gerda og Hans Pedersen,

Vesselbjergvej 25, Hadsten - Tlf. (061) 9 41 11, Hadsten 330.

KATTE, HUNDE og FUGLE

modtages i pension.

Dyrlægegaarden,

Raasted pr. Bjerregrav,
(Hovedvej 10 mellem Randers og Hobro)
Telefon: 064 2 26 77, Raasted 99.

Stamnavn

»ØRESUNDSHØJ«

Perseropræt: CHINCHILLA,
KAMÈ, RØDE

Int. Championafstamning
guldmedaljer

Killinger exporteret til Norge,
Sverige og Schweiz.

CHINCHILLA

Int. CHAMPION PETER AF
ØRESUNDSHØJ
til avlstjeneste.

EVA HILFLING-OLESEN,

Landsebakken 23 Holte (01) 42 02 25.

Siam-han - int. Champion

JESPER AF GYLLING

6 guldmedaljer

Killinger lejlighedsvis til salg

LISE BRANDBYGE

Skolegade, Gylling

Telefon Gylling 106.

FELIX

Udgives af

Vestsvensk Katteklub,
Göteborg.

Adresse: Bergsvägen 27,
Sävedalen.

Fornemt billedmateriale og interessante
artikler i hvert nummer.

Helaarsabonnement 8 svenske kroner.
Aarets samtlige numre tilsendes.

– alle
kattevenner
er
velkomne
i

JYDSK RACEKATTE KLUB

Stiftet 1934

Anerkendt af
Fédération Internationale Féline d'Europe

Klubbens sekretariat anviser adresser paa
opdrættere og ejere af avlshanner

Bladet »Hvæssebrættet« sendes medlemmerne gratis

**En klub i trivsel –
en klub, der arbejder for kattens vel**